



**Vente directe
CLIENT**

**BATIMENTS - TUNNELS
&
MATERIEL D'ELEVAGE
Constructions Métalliques**



ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05 58 79 56 01 - 06 70 54 44 92 - 06 38 95 74 91

E-mail : fabricant@sarlsere.fr • Site : www.sere-fabricant.fr



L'entreprise
SÉRÉ
dans ses
nouveaux
locaux



STOCK
de panneaux
sandwichs
disponible



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougat - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

**PONT
ROULANT
de 5 tonnes**



**NOUVELLES
MACHINES
outil**



Outillage moderne



Découpage et Pliage



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email** : fabricant@sarlserre.fr - **Site** : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Une gamme complète
Fabrication sur-mesure

Nous étudions toutes les demandes et réalisons des bâtiments sur-mesure et adaptés à vos contraintes.



Abris volaille et autres élevages, poussinières, canetonières, poulaillers, salles de gavage, tuerie, locaux d'emballage
La gamme de nos cabanes déplaçables déclinée en abris fixe jusqu'à 20 mètres de large

La structure des bâtiments est une charpente métallique

La toiture et le bardage, sont en panneaux sandwichs ou tôles

Toutes formes de ventilations

Sas sanitaires, cloisons, portails, portes trappes à la demande

(livrés hors montage et travaux de maçonnerie)



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Equipements en option pour tous nos bâtiments - Abreuvement et alimentation automatisés - Chauffage, clôtures...



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

De 4 à 120m² nos poulaillers mobiles s'adaptent à différents types d'élevage : avicole, ovin, caprin, porcin, canin...



Intérêts majeurs des cabanes déplaçables : Renouvellement de la végétation entre chaque bande
Prévention des risques sanitaires - Une plus grande densité des animaux - Facilité d'entretien



Hauteur de 2.20 à 2,65m, Hauteur utile de 1,75m à 1,85m

Toiture double pente : 25%

Châssis porteur en tubes galvanisés "sendzimir", en option châssis inox ou autres sections. Charpente principale en tubes carrés galvanisés "sendzimir" ou IPE de 100, reliée par pannes métalliques galvanisées. Couverture et bardage en panneau sandwich 40mm. Finition : Gouttières métalliques, rives, faitière. Ventilation : Volets à guillotine en polycarbonate de 6mm ou 10mm, bleus ou translucide, sur les deux côtés, commandés par treuil manuel (selon modèle), équipé de filet anti-oiseau. Une porte de service de 2m x 1m. Trappes de sortie isolées de 2m x 0,50m sur charnières. L'ossature peut être renforcée pour des conditions climatiques particulières, nous avons une gamme adaptée aux régions montagneuses. L'ensemble complet non monté.



Nos cabanes se déplacent avec le Kit de déplacement composé de roues et d'une potence attelable.

SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Une gamme complète
Fabrication sur-mesure

OPTIONS DIVERSES

Kit de déplacement
Couleur des panneaux sandwichs
Portes, portails, trappes de sortie supplémentaires
Épaisseur et couleur des volets polycarbonates Lanterneaux
Cloison intérieure
Chéneaux galvanisés
Châssis inox
Les cabanes pouvant servir d'abri simple sans isolation.
Équipement complet trémie, abreuvoirs, pondoirs, chauffage



Divers systèmes de ventilation : latérales ou en façade, rideaux type Louisiane en bâche 250µ, ou volets isolés, ventilation supérieure par lanterneau, ventilation dynamique par extracteur.



SARL SÉRÉ - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



OPTIONS DIVERSES conception Séré
Trémie, silo, sas ancrés à la cabane déplaçable



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Une gamme complète
Fabrication sur-mesure



Toutes longueurs, Largeurs de 5 à 12m,
Hauteur jusqu'à 3,90m
Ossature complète en tubes ronds galvanisés
Pieds à ancrer au sol ou à sceller dans le béton
Pas de 1 à 2 mètres, Haubans de renforts
Bardage et pignon en tôle ou panneaux sandwichs
Toutes couvertures :
tôles, bâche polyane, bâche camion
Isolation en laine de verre de 60 à 160mm
Rideaux en bâche 250µ ou polycarbonate, 6 ou 10mm
Portes, portails trappes
Tous usages, élevage, abris, stockage...



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

De 30 à 90m², nos tunnels déplaçables, un investissement réduit



TN30



TN84



Surface : 30 à 90 m²

Hauteur de 2 m à 3,30m, hauteur utile : 1,75m

Longueur : 6m à 14m, largeur : 5m à 7m

Châssis de déplacement en tubes carrés galvanisés de 100 x 100 x 3 avec **système de traction par skis** ou roues porteuses Ossature complète en tubes ronds galvanisés, type "sendzimir" de 60 x 1,5 et 32 x 1,5

Couverture en bâche, différentes épaisseurs Isolation du tunnel en laine de verre de 8 cm avec pare-vapeur et sous bâche en film polyane de 160 micron noir / blanc.

Les façades et les côtés bardés en panneaux sandwichs

Une porte de service de 2m x 1m.

Deux trappes de sortie isolées de 2m x 0,50m sur charnières Deux rideaux de ventilation latérale sur toute la longueur du tunnel, avec filet anti-oiseau

L'ensemble complet non monté

OPTIONS DIVERSES - Kit de déplacement

Toutes couvertures :

bâches polyanes, bâches camion, couvertures tôles.

Portes, portails, trappes de sortie supplémentaires.

Divers systèmes de ventilation : latérales ou en façade, rideaux type Louisiane en bâche 250µ, ou volets isolés, ventilation supérieure par lanterneau, ventilation dynamique par extracteur.

Les tunnels pouvant servir d'abri simple sans isolation.



TN30

SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Fabrication sur-mesure

INDISPENSABLE A LA BIOSECURITE
 Sas isolé en panneaux sandwich, 2m x 2m ,
 2 portes. Déplaçable ou à fixer sur une dalle de béton.

Equipement complet :
 lavabo à vanne fémorale, distributeur de savon, de papier,
 banc, poubelle, porte manteau



- DV600 PEDILUVE BAC polypropylène 60 x 40 x 9 cm
- DV601 PEDILUVE BAC mousse 50 x 80 x 3cm de mousse absorbante, housse de protection imperméable. Idéal pour le sas d'entrée des élevages en y ayant préalablement versé eau et bactéricide. Nettoyage au jet.
- DV605 KICK START 10 litres Désinfectant de surface et d'ambiance pour les bâtiments et matériel d'élevage. Son action est bactéricide, virucide et fongicide.
- MATS AS MATERIEL POUR SAS SANITAIRE Aménagement intérieur comprenant : un lavabo avec siphon et robinet à commande fémorale, un distributeur de savon, un distributeur de papier, une poubelle, un banc et un porte-manteaux.

SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Conception et réalisation SARL SÉRÉ - Fabrication sur mesure



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlseré.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis




Volière - Centre de soin



Serre de jardin



Abris hélicoptère



Abris jardin



Consultez-nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins !



Cabanes d'élevage jumelées



Local attenant

SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Silos de stockage d'aliment, farine, miettes, grains, granules,
Cône axial, cône déporté ou goulotte déportée
boîtard et connexion de vis alimentaire en option

Silos métalliques FABRICATION SÉRÉ
déplaçables ou à ancrer, volume à la demande jusqu'à 4,3m³
peuvent être ancrés à la cabane déplaçable.

Trémie déplaçable en tôles galvanisées 2mm. Trappe de vidange, cône d'enclage de vis, capot de fermeture. 4 pieds de support, avec manchons de passage de fourches pour déplacement à vide. 4 anneaux d'arrimage au sol. Peut être ancré à la cabane déplaçable. Capacités modulables

SILOSERE 1.5	SILO 1.5m ³ DEPLACABLE METALLIQUE GALVANISE
SILOSERE 2.5	SILO 2.5m ³ DEPLACABLE METALLIQUE GALVANISE
Autre contenances, nous consulter ! Ancrage à la cabane, nous consulter !	

Silos polyester déplaçables de 1 à 9m³
Manchon de passage de fourche pour déplacement à vide Cône axial - Trappe à guillotine - Couvercle avec verrouillage à ouverture depuis le sol déplaçable sur chassis avec manchons de passage de fourche - 4 pieds tubulaires galvanisés - sans échelle - boîtard en option. FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

SLP001	SILO 1.70m ³ POLYESTHER - DEPLACABLE 1,1 tonne
SLP002	SILO 2.5 m ³ POLYESTHER - DEPLACABLE 1,6 tonne
SLP003	SILO 6m ³ POLYESTHER - DEPLACABLE 3,9 tonnes



Silo polyester sur 3 ou 4 pieds jusqu'à 26m³
Silo métallique sur 3 ou 4 pieds jusqu'à 32m³
Nous consulter !



Toutes trémies et mangeoires



Nos
CONCEPTIONS
à la
DEMANDE




Toutes demandes spéciales nous contacter !



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Fabrication sur demande

TREMIES DEPLACABLES

AL813	TREMIE 50kg
AL808	TREMIE GALVA 100kg Trémie galva 100kg en tôle de 10/10° et 20/10°. Avec séparateur central pour passage farine. Un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. L'ensemble complet monté.
AL811	TREMIE GALVA 150kg
AL809	TREMIE GALVA 200kg Trémie galva 200kg en tôle de 10/10° et 20/10°. Avec séparateur central pour passage farine. Un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. Livrée montée.
AL810	TREMIE GALVA 500kg Trémie déplaçable 500kg en tôle galvanisée, longueur 2m, hauteur 1m. Un capot de fermeture avec verrouillage, deux volets de rationnement. Un séparateur central pour répartition de l'aliment. Trémie prévue pour passage de farines. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement de la trémie. 130 canards - 150 poulets. Livrée complète et montée.
AL750	TREMIE GALVA 750kg
AL816	PIED DE TREMIE à l'unité 180 X 180 Lg 600 ép 2mm
AL850	PORTE-TREMIE

TREMIE MURALE

AL200K	TREMIE MURALE GALVA 200kg à nourrissage intérieur et remplissage extérieur. En tôle galvanisée 15/10° accrochée à la cabane, pieds extérieurs.
--------	--



Tremies circulaires plastiques ou galvanisées avec couvercle, assiette, tige centrale de réglage de débit. Posées au sol ou suspendues

- AL380 PLAT DE DEMARRAGE diam 42
- AL360 PLATEFORME POUSSIN GRILLE
- AL308 TREMIE plastique 5/6kg 80/100poussins, 30 poulets
- AL300 TREMIE 10kg avec couvercle et grille anti gaspillage
- AL303 TREMIE 18/20kg 50 poulets
- AL305 TREMIE 18kg PLASTIQUE avec grille anti-gaspi
- AL340 TREMIE GALVA 5kg avec couvercle 80/100 poussins, 30 poulets
- AL351 TREMIE GALVA 18kg avec couvercle, 50 poulets
- AL353 TREMIE GALVA 40kg avec couvercle, 80 poulets
- AL355 TREMIE GALVA 40kg spécial canard, 70 canards
- AL356 TREMIE GALVA 70kg 100 poulets. Posée au sol

MANGEOIRES LINEAIRES

- AL373 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 30
- AL374 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 40
- AL375 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 50
- AL376 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 50 poulets
- AL377 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 75 poulets
- AL378 MANGEOIRE LINEAIRE GALVA Lg 100 poulets
- AL384 MANGEOIRE LINEAIRE PLASTIQUE Lg 40
- AL386 MANGEOIRE LINEAIRE PLASTIQUE Lg 50 poulets
- AL387 MANGEOIRE LINEAIRE PLASTIQUE Lg 75 poulets

TREMIE POLYESTER

- AL400 TREMIE POLYESTHER VOLAILLE-GIBIER 175 litres 350 poulets
- Toutes pièces détachées



AL400

Chaîne alimentation automatique



Chaîne aérienne



Chaîne au sol

Adaptable aux cabanes déplaçables
 Vis sans fin, capteur en fin de ligne pour stopper la chaîne
 Chaînes aériennes, connectées au silo
 Chaînes au sol, avec trémie de 100kg
 Toutes pièces détachées
 Toutes longueurs, nous consulter !

SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Abreuvoir linéaire cuve galva, avec vanne flotteur et protection flotteur - embout mal, diam 15x21 à connecter en basse pression . Pieds réglables en hauteur, barre anti perchage.

AB120	ABREUVOIR GALVA 2 m
AB125	ABREUVOIR GALVA 2,5 m
AB130	ABREUVOIR GALVA 3 m
AB126	ABREUVOIR CUVE INOX 2 m
AB127	ABREUVOIR CUVE INOX 2,5 m
AB128	ABREUVOIR CUVE INOX 3 m
AB129	VANNE FLOTTEUR BAC

Option abreuvoirs linéaires

AB121	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2 m
AB122	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2,5m
AB123	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 3 m
AB116	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2m
AB117	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2,5m
AB118	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 3m
AB124	VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR
AB124B	VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR LAITON



Abreuvoirs manuels siphonide plastique

AB142	ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE 20 poussins
AB143	ABREUVOIR 1.5 litres 30 poussin
AB131	ABREUVOIR 3 litres 100 poussins
AB132	ABREUVOIR 5 litres 100 poussins
AB133	ABREUVOIR 5 litres avec poignée
AB134	ABREUVOIR 10 litres avec poignée 50 poulets
AB136	ABREUVOIR 15l avec poignée 60 poulets
AB137	ABREUVOIR 18l avec poignée 60 poulets

Abreuvoir cuve

AB140	ABREUVOIR CUVE 30 litres galva 100 poulets
AB141	ABREUVOIR CUVE 30 litres plastique 100 poulets

Abreuvoirs automatiques

AB138	ABREUVOIR AUTOMATIQUE POULETS ARION I 50 poulets
AB139	ABREUVOIR AUTOMATIQUE DINDE ET PALMPEDE ARION II 50 dindes
AB161	ABREUVOIR AUTOMATIQUE JEUNES SUJETS x5 100 poussins
ABOP	OPTION ABREUVOIRS AUTOMATIQUES

TOUTES PIECES DETACHEES : vannes, raccord, tuyau, réducteur de pression



AB300	BAC A EAU 8 litres polyester avec flotteur
AB311	BAC A EAU 50 l
AB310	BAC A EAU 100
AB309	BAC A EAU 200 Litres
AB309P	BAC A EAU 200 Litres SUR PIEDS
AB320	Bac 350 litres rectangle
AB330	Bac 500 litres rectangle
ABOP	Support de bac, flotteur et mamelon

Rampe de pipettes

Adaptable aux cabanes déplaçables. Toutes pièces détachées
Toutes longueurs, nous consulter !



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

RADIAN GAZ PROPANE INFRACONIC

Nouvelle génération de radian caractérisé par une grande plage de réglage de 5 à 200Mbar en basse pression ou 20 à 1400Mbar en haute pression. Ce qui permet : • Une meilleure utilisation de la chaleur • Une économie de combustible d'environ 20 à 30% par rapport au chauffage traditionnel • Une absence d'inertie thermique. • Tous ces appareils sont munis d'un thermocouple de sécurité et d'un filtre d'entretien très simple.



RADIANS SEULS	
CH200	RADIAN INFRACONIC MATIC 5000 BP
CH210	RADIAN INFRACONIC MATIC 1500 BP
CH250	RADIANT INFRACONIC 10000HP
CH251	RADIANT INFRACONIC 10000HP 1200 à 10800W Avec kit filtrant
CH252	RADIANT INFRACONIC 5000HP 550 à 1400W
C253	RADIANT INFRACONIC 5000 HP 550 à 1400W Avec kit filtrant
KIT DE CHAUFFAGE RADIAN INFRACONIC COMPLET	
S'adapte à tous types de bâtiments, fixes ou déplaçables, montage simple sans soudures ni collage, sécurité du système par connexions normalisées prêtes à visser.	
Le kit comprend: • Un ou plusieurs radiants infratonic matic de 1500 W à 5000W HP ou BP avec sonde thermostatique gainée • Un mano détendeur • Un flexible gazlock • Un kit filtrant • Une sonde gainée • Suspensions	
Devis détaillé et documentations technique sur demande	
CHKIT12B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 1 bouteille radian 1500 W
CHKIT12	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 2 bouteilles radian 1500 W
CHKIT12C	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur citerne radian 1500 W
CHKIT30B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30m ² sur 2 bouteilles radian 5000 W
CHKIT30	KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30m ² sur citerne radian 5000 W
CHKIT45	KIT DE CHAUFFAGE POUR 45 m ² sur citerne 2 radiants 5000 W
CHKIT60B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur 2 bouteilles 2 radiants 5000 W
CHKIT60	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur citerne 2 radiants 5000 W
CHKIT60BP	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur citerne BASSE PRESSION 2 radiants 5000 W
CHKIT90	KIT DE CHAUFFAGE POUR 90m ² sur citerne 3 radiants 5000 W
CHKIT120	KIT DE CHAUFFAGE POUR 120m ² sur citerne 4 radiants 5000 W
CHKIT400M	KIT CHAUFFAGE RADIAN 400M ² sur citerne 8 radian 5000 W HP
CHKIT400M R	KIT CHAUFFAGE RADIAN 400M ² RAMPE RELEVABLE sur citerne 8 radian 5000 W HP
KITS MOBILES, faciles à déplacer	
CHKITMOB	KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur bouteille radian 5000 W
CHKITMOBCIT	KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur citerne 1 radian 5000 W
INSTALLATIONS complètes à laisser en place en ne déplaçant que le radian	
CHKITR12	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 12m ² sur bouteille SANS RADIAN 1500 W
CHKITR30	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 30m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W
CHKITR60	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W
CHKITR60B	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur bouteilles SANS RADIAN 5000 W
CHKITR60BP	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60m ² sur citerne BP SANS RADIAN 5000 W
CHKITR90	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 90m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W
ACCESSOIRES	
CHKIT2B	KIT D'ALIMENTATION GAZ PAR 2 BOUTEILLES
CHKITT	TE POUR RACCORDER 2 KIT A UNE CITERNE
TOUTES PIECES DETACHEE SUR DEMANDE	

LAMPES INFRAROUGES



CH499	REFLETEUR ELECTRIQUE EN ALU AVEC PROTECTION, Avec cable, fiche et porte lampe. Couvre une surface de 2 à 3m ²
CH500	LAMPE INFRAROUGE ALUMINIUM 175W HALLOGENE
CH501	LAMPE INFRAROUGE 230 V 150 W couvre 2 à 3m ²
CH502	LAMPE INFRAROUGE 230 V 250 W couvre 2 à 3m ²

VENTILATEURS - EXTRACTEURS

Tous modèles, toutes fonctions
Devis détaillé adapté à la superficie de la cabane et aux animaux



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis


PONDOIRS GALVA une case convient pour 7 pondeuses
POND1U135x82x89 PONDOIR 1 place –
fond de nid mailles soudées

POND2U PONDOIR 2 places –
fond de nid mailles soudées

PONDOIRS GALVA SEMI AUTOMATIQUES

L'œuf pondu roule dans le collecteur, reste propre et frais. Disparition du parasitisme et des coups de bec. Toit pentu anti-perchage, barre de perchage. Nids plastiques démontables. L'ouverture du collecteur se fait par le relèvement du perchoir qui ferme automatiquement le nid et facilite la récolte des œufs. Une case (26,5x34x33) convient pour 7 pondeuses. Collecte des œufs par l'avant, pieds en option. Non monté.

POND2 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 2 trous 53x54x56

POND3 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 3 trous 77,3x54x56.

POND4 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 4 trous 53x54x89

POND6 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3x54x89

POND6AR PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3x54x89
ramassage arrière

POND10 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135x77,5x89

POND10AR PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135x82x89
ramassage arrière





POND15 PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 15 trous 140x0,54x1,22
FABRICATION SERE

DV0001	TAMPON DATEUR	manuel
DV0002	ENCRE ALIMENTAIRE	500 ml
DV0003	TAMPON ENCREUR	TAMPON ENCREUR
DV0004	TAMPON DE MARQUAGE	Pour marquage des oeufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des oeufs.
DV0007	TAMPON DE MARQUAGE 6 oeufs	Pour marquage des oeufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des oeufs. Permet de tamponner 6 oeufs à la fois
DV0008	TAMPON DE MARQUAGE 30 oeufs	Machine à tamponner 30 oeufs à la fois, sans électricité ni entretien, tout inox et très robuste. Les alvéoles de 30 oeufs sont placés à l'intérieur et les oeufs sont marqués d'une simple pression sur la poignée. Le marquage se fait quelque soit la grosseur de l'oeuf. 10 000 oeufs/heure
DV006.1	CALIBREUSE MIREUSE 2000 OEUF/h	Alimentation en oeufs sur un rang, 7 zones de calibrages avec 6 balance mécaniques et contrepoids réglable. Système de mirage équipé de 1 lampe spéciale fluorescente 40watt (table de collecte et d'emballage en inox. Structure en acier peint couleur blanche. La taille de chaque section de calibrage est ajustable selon la quantité d'oeuf à récolter pour chaque calibre. Puissance 230Volt, monophasé, 50Hz, 0,18Kw. Dimensions 1.12 x 1.10. Garantie 2ans. Possibilité d'ajouter un système de marquage automatique
DV006.2	TAMPON AUTOMATIQUE POUR CALIBREUSES 2000OEUFs	Le tampon automatique pour calibreuse 2.000 oeufs Cette machine à tamponner automatique se fixe sur votre calibreuse-mireuse et marque automatiquement les oeufs. Très facile à utiliser et très efficace pour le marquage de vos oeufs Très bonne qualité de marquage, vos oeufs sont tamponnés automatiquement au passage sous le tampon, vous procurant ainsi un gain de temps considérable. Marquage des oeufs à l'encre alimentaire Equipé d'un réservoir encreur, niveau d'encre visible Marquage sur 3 lignes : Ligne 1 : 3 caractères (exemple 1FR) Ligne 2 : 8 caractères (exemple : Plein air) Ligne 3 : 5 caractères (exemple : 07556) Livré avec votre numéro d'élevage (livraison sous 8-10 jours) Le tampon manuel sert uniquement à marquer le numéro d'élevage sur les oeufs Attention : ce tampon ne date pas les oeufs

Pondoirs individuels et collectifs Ramassage avant ou arrière



Prochainement
**PONDOIR
 AUTOMATIQUE**



Conception et Fabrication

Manuels, semi-automatiques
 et automatiques

SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

TRANSPORT OEUFS	
DV700	BOITE A OEUFS TOP 2 x 6 et 1 x 12 /100
DV701	BOITE A OEUFS top 1 x 10 /100
DV702	BOITE A OEUFS 3 x 6 calibre L
DV703	BOITE A OEUFS 3 x 6 calibre XL
DV704	PLATEAU 30 oeufs
DV705	INSERT 20 oeufs
DV706	INSERT 30 oeufs
DV710	CAISSE DE TRANSPORT ŒUFS 360 œufs, plateau en option
DV711	PLATEAU ALVEOLE 30 oeufs
DV711 B	PLATEAU ALVEOLE 30 oeufs 75g œufs gros calibres
DV720	BOITE A OAUFS 3x6 cal M PALETTE COMPLETE 3780 pieces
DV721	BOITE A OEUFS x12 calibre M PALETTE COMPLETE 3520 pieces



Calibreuse



TRANSPORT VOLAILLE	
DV300	CAISSE A POUSSINS dim: 69x49x16
DV301	COUVERCLE CAISSE A POUSSINS
DV310	CAISSE DE TRANSPORT 95.5x57x27,2 15/18 poulets une porte (porte supp en option)
DV311	CAISSE DE TRANSPORT 95.5x57x32.5 18/20 poulets, une porte (porte supp en option)
DV311A	CAISSE DE TRANSPORT 77x57x33
DV312	CAISSE DE TRANSPORT 77x57x42 speciale dindes une porte, 2/3 dindes selon poids



DIVERS	
AL299	BAC POLYESTHER SUR ROUE 100kg

Pesage

DV100	PESON DYNAMIQUE 5Kg / 20 gr Molette permettant de regler la tare non autorisée pour transaction commerciales
DV101	PESONDYNAMIQUE 10Kg / 50 gr
DV102	PESON ELECTRONIQUE 50kg afficheur digital- pile non fournie-sac-accroche ceinture-transaction commerciales.
DV103	PESON ELECTRONIQUE 25Kg
DV104	BALANCE ELECTRONIQUE 30Kg Avec plateau en acier inoxydable 218 x 260 mm - affichage réglable : kg/g/lb/unité- avec fonction de comptage-livraison avec accu et chargeur- pesage rapide et fiable- pour les pesées sans homologation
DV105	BALANCE ELECTRONIQUE 20kg par 5g à pile




SARL SÉRÉ - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

DV005	CAILLEBOTIS CANARDS POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.04
DV006	CAILLEBOTIS POULES POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.05 , 600 trous
CAILL3.30	CAILLEBOTIS GALVANISES A CHAUD 3000 X 1000 MAILLE 30 plat 30x2
CAILL3.19	CAILLEBOTIS GALVANISES A CHAUD 3000 X 1000 MAILLE 19 plat 30x2
CAILL6.30	CAILLEBOTIS GALVANISES A CHAUD 6000 X 1000 MAILLE 30 plat 30x2
CAILL6.19	CAILLEBOTIS GALVANISES A CHAUD 6000 X 1000 MAILLE 19 plat 30x2



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

Nurserie

AC700	MIRE-OEUFS
AC710	INCUBATEUR 24 œufs Corp plastique, double paroi avec isolation polystyrène - thermostat électronique, ventilation, thermomètre et grille-retournement semi-auto par la tirette. Moteur de retournement en option.
AC711	INCUBATEUR 50 œufs
AC720	MOTEUR DE RETOURNEMENT DES OEUFS



Gavage

BROYEUR	230V 50Hz livré complet avec grille
AC001	BROYEUR 20 litres HP 0.75 230V 50Hz
AC002	BROYEUR 50 litres HP 1,2 230V 50Hz
AC003	BROYEUR 50 litres HP 1,5
AC003C	COUTEAU DE RECHANGE pour moulin broyeur Hp 1.5
GAVEUSES	
AC205	GORGEOIRE PLASTIQUE
AC203	GAVEUSE BASSE TENSION 180/190 CANARDS/H Gaveuse basse tension 24 volts. Machine légère et maniable, elle vous permettra de gaver 180 à 190 canards/heure. Régularité du débit, rapidité. Elle est livrée avec une vis, un entonnoir de 24cm et un tendeur de suspension. Possibilité d'adapter les ensembles vis et entonnoirs de 19, 24, 30 ou 42cm. Normes CE, garantie 1an.
AC200	GAVEUSE TURBO 2000 (version canards) Gavage maïs 100% grains - Mise aux normes CE. Moteur et boîtier d'alimentation en 24 volts. 100g/s, 500 canards/heure en début de gavage. La gaveuse est composée d'un boîtier d'alimentation 24 Volt, du corps de gaveuse et d'un embuc plastique, se suspend à l'aide de deux tendeurs (livrés avec la gaveuse) - Variation de la vitesse de gavage, programmation de la dose par Compte tours, boutons de réglage et d'affichage de la dose sur la gaveuse, gâchette de commande, collerette extra large pour faciliter le remplissage - Branchement: prise 220 V - Vitesse moteur: 4000 t/min soit un débit de 100 g / secondes - Option: possibilité d'adapter des embucs de différents diamètres
AC201	GAVEUSE TURBO 2000 (version oies/canards de barbarie)
AC210	CUISEUR A MAIS 150L AUTOMATIQUE Cuve de 150l sur chassis polyvalent. Une pompe fait circuler l'eau jusqu'à la résistance de chauffe 6kw piloté par un thermostat, située à l'extérieur du bac. Cuiseur contrôlé par une horloge programmable. Vidange par une vanne en fond de cuve. Branchement prise européenne en 380Volt triphasé.



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

AC040	PINCE A TUER LA VOLAILLE
AC041	PINCE A TUER LA PETITE VOLAILLE
AC500.1	ASSOMOIR ELECTRIQUE ELECTRONARCOSE nouvelle version appareil permettant d'étourdir toutes les volailles(maigres ou grasses) et les lapins avant de les saigner. 220V/50Hz. Normes CEE7/7. monobloc en plastique, se fixe au mur. Lancement du cycle de tétanisation par simple pression d'un bouton. Affichage de l'intensité fournie par l'appareil par écran Led Relâchement de l'animal en fin de cycle permettant un écoulement du sang plus fluide. Electrodes en forme de V permettant une insertion aisée de la tête de tout type d'animal. Enregistrement des données sur Clef USB.
AC015	BAC A IMMERSION 90l INOX électrique normes CE
AC000	DOIGTS POUR PLUMEUSE ROND ET CREUX
AC010	PLUMEUSE MINI INOX MONOPHASEE 24 doigts
AC011	PLUMEUSE INOX TRIPHASEE Plumeuse par voie humide, 150 poulets/heure. disponible en monophasé.
AC012	PLUMEUSE INOX MONOPHASEE
AC013	PLUMEUSE INOX MONOPHASEE spé cailles dimensions 46x67x79, poids 19.75kg capacité 250/300 sujet /heure - moteur 0.37KW (0.5Hp) 220 V monophasé INOX 239 doigts spé Cailles
AC014	PLUMEUSE INOX MONOPHASEE spé poulet dimensions 65x65x95 poids 75kg capacité 250/300 sujet /heure - moteur 1.1 KW (10.5Hp) 220 V monophasé INOX 117 doigts spé poulets
AC030	SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (grand) dindes et oies
AC031	SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (moyen) poules et canards
AC032	SAIGNOIR A ACCROCHER AU MUR (petit)
AC120	SAIGNOIR INOX 4 ENTONNOIRS
AC121	SAIGNOIR INOX 6 ENTONNOIRS



Equarissage

BACS EQUARISSAGES EN POLYESTHER avec couvercle, potence galva, roues en caoutchouc

BE200	BAC EQUARISSAGE COMPLET 200 litres
BE440C	BAC EQUARISSAGE COMPLET 440 l
BE540C	BAC EQUARISSAGE COMPLET 540 l
BE640C	BAC EQUARISSAGE COMPLET 640 l
BE960C	BAC EQUARISSAGE COMPLET 960 l



SARL SÉRÉ - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : fabricant@sarlsere.fr - Site : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Filet volière anti oiseaux. Imputrescible-discret-traité anti UV-Facilité de pose-démontable rouleau de 100m, prix au m²

DV819 FILET CINTOLFEX 13x15 larg. 1 et 2m prix au mètre²

DV820 FILET ANTI-OISEAU CINTOLFEX maille 18x25 larg. 1 et 2m


DV821 FILET ANTI-OISEAU CINTOLFEX maille 22x35 larg. 1 et 2m

DV822 FILET ANTI-OISEAU CINTOLFEX maille 45x50 larg. 1 et 2m

Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

DV830 FILET VOLIERE maille 20 x20 larg 5 ou 10m Long 50 ou 100m 35g-m² - 100% PEHD noir - fil 0.22mm

DV840 FILET VOLIERE maille 25 x25 larg4,8,12,20 m Long 50 ou 100m Prix au m² 13g-m² - 100% PE vert - fil 0.22mm



DV900 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² - 45% ombrage - larg 1.5-2-3-4m Long 100m - 100g/m² 300cm vert - 100% PEHD stabilisé UV - sans oeillets boutonniere.

DV901 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² avec boutonniere - Ombrage 45% Larg 1.5-2-3-4 - Long 100m - 100g/m² cert -100% - 100% PEHD- stabilisé UV

DV902 FILET BRISE-VENT 65% prix au m² avec boutonniere - ombrage 60%- Larg 1,5-2-3-4m- 130g/m² 300 cm 100% PEHD.

DV903 FILET BRISE-VENT 75% prix au m² - ombrage 70% Larg 2-3-4m- 180g/m² 300cm vetr - 100%PEHD

DV904 FILET BRISE-VUE 98% prix au m² Qualite extra- largeur 1- 1,2- 1,5- 1,8 -2,3m -double trame - 230g/m² 100cm vert 100% PEHD- traité anti UV- oiellet boutonniere sur les deux lisieres-rouleau de 50m

DV905 FILET OMBRAGE 75% 100%PEHD - 200cm - vert - larg 2m Long 50m



ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

FILET MOUTON

Filet mouton électrifiable à mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,4 Ohm/m

Le FILETMOUTRIG est un filet avec raidisseurs.

REF.	Long.	CODE EAN
FILET	50m	3 475140 41050 2
FILETMOUTRIG	50m	3 475140 41051 9

FILET LAPIN

Filet lapin électrifiable à mailles soudées resserrées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,3 Ohm/m

REF.	Long.	CODE EAN
FILETLAPIN	50m	3 475140 41060 1

FILET VOLAILLE

Filet volaille électrifiable à mailles complexes soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 112cm
 - Résistance : 1 Ohm/m

Existe en version non électrifié (25m) : FILETNE25M

REF.	Long.	CODE EAN
FILETVOL	50m	3 475140 41070 0
FILETNE25M	25m	3 475140 40880 6

- CL060 FILET VOLAILLE Ht 1,10m Long 50m, 1piquet tout les 3,50m (13 piquets) Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23cm pour atteindre 112cm. Très robuste et rigide.
- CL061 FILET LAPIN Ht 1,10m Long 50m, 1piquet tout les 3,50m (13 piquets) Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23cm pour atteindre 112cm. Très robuste et rigide.
- CL062 FILET MOUTON Ht 1,10m Long 50m, 1piquet tout les 3,50m (13 piquets), conducteurs inox de 0.20mm-filet électrifié, constitué de mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer. Avec des conducteurs en inox de ø 0,20 et une hauteur de 90cm, il peut également convenir pour les chèvres.



Autres modèles nous consulter ! Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins


KIT ELECTRIFICATEURS SOLAIRES TOUS MODELES DISPONIBLES , NOUS CONSULTER		
DV1300KIT1	KIT ELECTIFICATEUR 1300G AVEC CAPTEUR 8W ET BATTERIE 12V	Appareil haute performance.puissance de sortie 1.3 joules-15000 Volt maxi. Accumulateur de 12V 65Ah Capteur 8W
DV1300KIT2	KIT ELECTIFICATEUR 1300G AVEC CAPTEUR 12W ET BATTERIE 12V	Appareil haute performance.puissance de sortie 1.3 joules-15000 Volt maxi. Accumulateur de 12V 65Ah Capteur 12W grande autonomie
DV1700KIT1	KIT ELECTIFICATEUR 1700G AVEC CAPTEUR 8W ET BATTERIE 12V	Appareil haute performance.puissance de sortie 2joules-15000 Volt maxi. Accumulateur de 12V 65Ah Capteur 8W
DV1700KIT2	KIT ELECTIFICATEUR 1700G AVEC CAPTEUR 8W ET BATTERIE 12V	Appareil haute performance.puissance de sortie 2joules-15000 Volt maxi. Accumulateur de 12V 65Ah Capteur 12W grande autonomie
ELECTRIFICATEUR SECTEUR		
DV2000	ELECTRIFICATEUR SECTEUR FLASH 6000	Puissance de sortie 1 joules-230 V max- conso 12W. Adapté aux petits enclos pour contenir du bétail et des animaux domestiques. Testeur voyant intégré pour contrôler précisément la charge de la clôture.
DV6000	ELECTRIFICATEUR SECTEUR FLASH 6000	Puissance de sortie 5 joules-15000V max- conso 12W. Puissant adapté aux grands enclos. Testeur 4voyants intergré pour contrôler précisément la charge de la clôture. convient pour des condition de vegetation moyenne et forte.
DV919	CABLE HAUTE TENSION Prix au mètre	double isolation (pour branchement électrificateur secteur)





SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : fabricant@sarlsere.fr - Site : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis




DV416	GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 1 m - maille 50 - fil 2mm 50mètres
DV419A	GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 2 m - maille 50 fil - 2mm
DV421	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1 m - maille 20 50m
DV421B	GRILLAGE TRIPLE TORSION haut 1m - maille 20 25m
DV422	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,20 m - maille 30 50m
DV423	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,50 m - maille 25 50m
DV423B	GRILLAGE TRIPLE TORSION haut 1.5m -maille25 25m
DV424	GRILLAGE TRIPLE TORSION haut 2m-maille 25 50M
DV424B	GRILLAGE TRIPLE TORSION haut 2m -maille 25 25m
DV500	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 0.6 6x15 50mètres
DV501	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 0.8 8x15
DV502	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 1m 8x15
DV503	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 0.95 9x15
DV504	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 1.20m 9x15
DV505	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 1.5m 12x15
DV506	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 1.80m 17x15
DV507	GRILLAGE NOUE MOUTON haut 2m 21x15
DV510	GRILLAGE NOUE VOLAILLE haut 1.48m mailles 15x15, puis15x10, et 15x5 au plus bas
DV511	GRILLAGE NOUE VOLAILLE haut 1.22m mailles 15x15, puis15x10, et 15x5 au plus bas
DV512	GRILLAGE NOUE VOLAILLE haut 1m mailles 15x15, puis15x10, et 15x5 au plus bas
DV427	FIL GALVANISE diam 2,15
DV428	FIL GALVANISE diam 2,40
DV4A	PIQUET GALVANISE 2m SECTION 30
DV5	JAMBE DE FORCE GALVANISEE 2.25m SECTION25
DV5A	JAMBE DE FORCE GALVANISEE 2m
DV412	FIL RONCE/ rouleau de 250 m
DV413	TENDEUR ZINGUE



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

DV4	PIQUET GALVANISE 2.50m SECTION 35
DV400	PIQUET CLOTURE RAIL GALVA Hauteur 1,60 m
DV401	PIQUET CLOTURE RAIL GALVA Hauteur 1,80 m
DV402	PIQUET CLOTURE RAIL GALVA Hauteur 2 m
DV405	PIQUET CLOTURE A ERGOT GALVA Hauteur 1.6m
DV406	PIQUET CLOTURE A ERGOT GALVA Hauteur 1.80m
DV407	PIQUET CLOTURE A ERGOT GALVA Hauteur 2m



L'entretien de vos chassis et autres structures galvanisées

FERNETT GALVA FA41

Ester d'époxy mon composant riche en zinc, formant une galvanisation à froid, bloquant par un mécanisme électrochimique le processus de corrosion. A recouvrir par un intermédiaire acrylique/vinyle et une finition alkyde ou polyuréthane. Également utilisé en réfection pour retouche sur galvanisé endommagé ou sur les soudures Galva.






SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Etude et Conception à la DEMANDE

Salle d'abattage
Conditionnement œufs
Laboratoires divers
Cultures champignons



Angle externe 2D



Angle interne 3D



Embout gauche



Embout droit



SARL SÉRÉ - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

REMORQUE VI-VE ECO VIGNES ET VERGERS

Couverture en panneau sandwich
de toiture - Ep 40 mm
Couleur vert mousse Ral 6005



Ponddoir collectif
semi-auto

Trémie
105 Kg

Bardage en panneau
sandwich - Ep 40 mm
Imitation Bois

Armoire de rangement
produit sanitaire

Casier de rangement
clôture

Timon prévu avec roue
joker et attelage

SÉRÉ[®]
 FABRICANT

NOUVEAU *une autre façon d'entretenir ses vignes et vergers*

Entretenez vos vignes et vergers de façon naturelle sans produits chimiques.

Entièrement autonome, abreuvoir, trémie et pondoirs semi-automatique intégrés.

Trappes de sortie automatiques sur panneau photovoltaïque.


Cabane entièrement isolée avec volets de ventilation.

Porte de service

Prédiluve sous la
remorque monté
sur glissière

Trappe de sortie
automatisée


Rampe sous la
remorque montée sur
glissière





C'EST AUSSI...

TOUS TYPES D'ABRIS
Bateau, Caravane, Camping-car,
Voiture, Jardin, Bois...



UNE CONCEPTION
UNIQUE, SIMPLE, SOLIDE, RAPIDE,
DÉMONTABLE ET BREVETÉE



GITES DIVERS
Chasse, Pêche, Jardin...

Cabane de camping



**CONCEPTION
à la demande**

**Cabane d'agrément,
Cabane de jardin**






Débit panneaux à la demande



Découpe
PLASMA
à la DEMANDE



SARL SÉRÉ - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlserre.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

PORTES - PORTAILS - TRAPPES - VOILETS




Matières premières - Accessoires

PANNEAUX SANDWICH
isolés en mousse polyuréthane.
Épaisseur de 30 à 120mm.
Différentes couleurs.
Longueurs à la demande


TÔLES, tous types, galvanisées,
aluminium, pré-laquées.
Planes ou profilées.
Différentes épaisseurs.
Différentes couleurs
de pré-laquée.

TUBES ronds, carrés, rectangles, IPE, IPN, pannes C, pannes Z.
Différents diamètres et épaisseurs.
Longueur à la demande, jusqu'à 6 mètres.



LAINES DE VERRE


PLIAGES de finition, rives d'angles, rives de toiture,
faîtières, encadrement, rejets d'eau...
Longueur à la demande, jusqu'à 3 mètres.



SARL SÉRÉ - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** fabricant@sarlsere.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Notre site
www.sere-fabricant.fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande implique l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions de vente.
 Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif: aucun retard ne pourra donner lieu à des pénalités ou indemnités sauf condition spéciale.
 Nous nous réservons le droit d'apporter à nos matériels, entre la commande et la livraison, des modifications ou améliorations de convention expresse.
 Notre garantie de 6 mois est strictement limitée, à notre choix, à l'échange ou à la réparation éventuelle des pièces reconnues défectueuses par nous, et exclus formellement toutes indemnités pour préjudice commercial ou financier causé au client ou à un tiers.
 Les marchandises sont vendues départ magasin et voyagent toujours au risque et péril du destinataire : même en cas exceptionnel d'expédition franco. Elles ne sont ni reprises ni échangées.
 Toute fabrication spéciale ne sera ni reprise, ni échangée, si l'ordre a été exécuté conformément à la commande.
 Les commandes sont à adresser par écrit à SARL SERE. Elles sont enregistrées en application des conditions précisées. Nous nous réservons le droit d'annuler une commande en cas de :
 - refus d'acceptation de traite
 - retour d'effets impayés
 - faillite ou liquidation judiciaire
 - changement de forme de société
 Dans le soucis constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Règlement: un acompte de 30% sera demandé à la commande, le solde sera réglé avant le départ du matériel de nos locaux.
 Toute somme non payée à sa date d'exigibilité entrainera de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires calculés aux taux des avances banque de France à la date de l'échéance, augmentés de 5 points, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur, les établissements SARL SERE auront le droit de revendiquer la propriété des matériels vendus conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiant l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967.
 Tout tunnel ou bâtiment doit être monté dans le mois qui suit la livraison. Aucune requête ne sera prise en compte passé ce délai.
Domage et intérêts
 Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus. Il est expressément convenu que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tout préjudice subi, tels qu'accidents aux personnes et animaux, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, manque à gagner. De même, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir lors de l'utilisation de nos matériels et produits.
Réclamation
 Pour toute réclamation, il est indispensable de joindre le bulletin de livraison à la facture.