

FABRIQUE EN FRANCE
Et conçu pour durer

SÉRÉ[®]
FABRICANT

2024

Vente directe

**BÂTIMENTS - TUNNELS
& MATÉRIEL D'ÉLEVAGE**

Constructions Métalliques

ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05 58 79 56 01 - 06 70 54 44 92 - 06 38 95 74 91

E-mail : contact@sere-fabricant.fr • Site : www.sere-fabricant.fr



L'entreprise SÉRÉ
dans ses locaux

Stock de panneaux
sandwich disponible



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Pont roulant de 5 tonnes



Outillage moderne



Découpage et pliage



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nous étudions toutes les demandes et réalisons des bâtiments sur-mesure, adaptés à vos contraintes.

**Une gamme complète
Fabrication sur-mesure**



- Abris adaptés à tout type d'élevage, salles de gavage, tueries, locaux d'emballage et sas sanitaires
- Notre gamme de cabanes déplaçables se décline en abris fixes jusqu'à 20 mètres de large
- La structure de nos charpentes est métallique
- La toiture et le bardage est en panneaux sandwich ou en tôles
- En option et à la demande : cloisons, portes, portails, trappes, chauffage, systèmes de ventilation supplémentaires, clôtures, filets, système d'abreuvement et d'alimentation...
- Le montage et les travaux de maçonnerie ne sont pas inclus



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Nos abris à canards



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nos cabanes mobiles de 4 à 120 m² s'adaptent à différents types d'élevage : avicole, ovin, caprin, porcin, canin...



Renouvellement de la végétation entre chaque bande - Intérêts majeurs des cabanes déplaçables - Prévention des risques sanitaires - Une plus grande densité des animaux - Facilité d'entretien



Hauteur de 2,20 à 2,65 m, Hauteur utile de 1,75 m à 1,85 m
Toiture double pente : 25%

Châssis porteur en tubes galvanisés "sendzimir", en option châssis inox ou autres sections. Charpente principale en tubes carrés galvanisés type "sendzimir" ou IPE de 100, reliée par pannes métalliques galvanisées. Couverture et bardage en panneaux sandwich de 40 mm d'épaisseur.

Finition : Gouttières métalliques, rives de toit, faitière.

Ventilation : Volets à guillotine en polycarbonate de 6 mm ou 10 mm, bleus ou translucide, sur les deux côtés, commandés par treuil manuel (selon modèle), équipé de filets anti-oiseaux. Une porte de service de 2 m x 1 m.

Les trappes de sorties isolées de 2 m x 0,50 m sur charnières.

Nous avons une gamme adaptée aux régions montagneuses, l'ossature peut donc être renforcée pour des conditions climatiques particulières.

L'ensemble complet non monté.



Nos cabanes se déplacent avec le kit de déplacement composé de roues + potence attelable.

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

**Une gamme complète
Fabrication sur-mesure**

OPTIONS DIVERSES

Kit de déplacement
Couleur des panneaux sandwich
Portes, portails, trappes de sortie supplémentaires
Épaisseur et couleur des volets en polycarbonate,
Lanterneaux
Cloison intérieure
Chéneaux galvanisés
Châssis en inox
Les cabanes pouvant servir d'abri simple sans isolation.
Équipement complet en trémies, abreuvoirs, pondoirs...
Chauffage



CN45



CN30



Divers systèmes de ventilation latérale ou en façade :
rideaux type Louisiane + bâche en polyane 250 µ, ou volets isolés, ventilation
supérieure par lanterneaux, ventilation dynamique par extracteurs.



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougà - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email** : contact@sere-fabricant.fr - **Site** : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



OPTIONS DIVERSES conception FABRICATION SÉRÉ
Trémie, silo, sas ancré à la cabane déplaçable



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Une gamme complète
Fabrication sur-mesure



Toutes longueurs, largeurs de 5 à 12 m,
Hauteur jusqu'à 3,90 m
Ossature complète en tubes ronds galvanisés
Pieds à ancrer au sol ou à sceller dans le béton
Pas de 1 à 2 mètres, haubans de renforts
Bardages et pignons en tôles ou en panneaux sandwich

Toutes couvertures :

Tôles, bâche polyane ou bâche camion
Isolation en laine de verre de 60 à 160 mm
Rideaux en bâche polyane de 250 μ ou en polycarbonate, 6 ou 10 mm
Portes, portails, trappes...
Tout usage : élevage, abri, stockage...



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nos tunnels déplaçables de 30 à 90 m² pour un investissement réduit



TN30



TN84

OPTIONS DIVERSES

Kit de déplacement.

Toutes couvertures : bâches polyane, bâches camion, tôles.

Portes, portails et trappes de sortie supplémentaires.

Divers systèmes de ventilation latérale ou en façade, rideaux type Louisiane en bâche polyane de 250 µ ou volets isolés, ventilation supérieure par lanterneaux ou dynamique par extracteurs.

Les tunnels pouvant servir d'abri simple sans isolation.

Surface : 30 à 90 m².

Hauteur de 2 m à 3,30 m, hauteur utile : 1,75 m.

Longueur : 6 m à 14 m, largeur : 5 m à 7 m.

Châssis de déplacement en tubes carrés galvanisés de 100 x 100 x 3 avec système de traction par skis ou roues porteuses.

Ossature complète en tube rond galvanisé type "sendzimir" de 60 x 1,5 et 32 x 1,5.

Couverture en bâche avec différentes épaisseurs.

Isolation du tunnel en laine de verre de 8 cm avec pare-vapeur et sous bâche en film polyane de 160 µ noir / blanc.

Les façades et les côtés bardés en panneaux sandwich.

Une porte de service de 2 m x 1 m.

Deux trappes de sortie isolées de 2 m x 0,50 m sur charnières.

Deux rideaux de ventilation latérale sur toute la longueur du tunnel avec filets anti-oiseaux.

L'ensemble complet non monté.



TN30

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Fabrication sur-mesure

INDISPENSABLE À LA BIOSECURITÉ

Sas isolé en panneaux sandwich,
2 m x 2 m, 2 portes.
Déplaçable ou à fixer
sur une dalle de béton.

Équipement complet :
lavabo à vanne fémorale,
distributeur de savon,
de papier, banc, poubelle
et porte-manteaux



Nos standards



Intérieur sas

- | | |
|---------|---|
| DV600 | PÉDILUVE BAC polypropylène 60 x 40 x 9 cm |
| DV601 | PÉDILUVE BAC mousse 50 x 80 x 3 cm de mousse absorbante, housse de protection imperméable. Idéal pour le sas d'entrée des élevages en ayant préalablement versé eau et bactéricide. Nettoyage au jet. |
| DV605 | KICK START 10 litres Désinfectant de surface et d'ambiance pour les bâtiments et matériel d'élevage. Son action est bactéricide, virucide et fongicide. |
| MATS AS | MATÉRIEL POUR SAS SANITAIRE Aménagement intérieur comprenant : un lavabo avec siphon et robinet à commande fémorale, un distributeur de savon, un distributeur de papier, une poubelle, un banc et un porte-manteaux. |

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Conception et réalisation ETS SÉRÉ SAS

Fabrication sur-mesure



Garage



Abri attenant



Abri de jardin



Abri de jardin



Abri de jardin



Abri de jardin

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Abri hélicoptère



Abri de jardin



**Consultez-nous
pour un devis détaillé et
adapter à vos besoins !**



Cabane d'élevage jumelée



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Silos de stockage d'aliment (*farines, miettes, grains, granules*).

Cône axial, cône déporté ou goulotte déportée.

Boîlard et connexion de vis alimentaire en option.

Silos métalliques de FABRICATION SÉRÉ

Déplaçables jusqu'à 8 m³.

Possible ancrage à la cabane déplaçable.

Trémie déplaçable en tôles galvanisées 2 mm. Trappe de vidange, cône d'encrage de vis, capot de fermeture. 4 pieds de support avec manchons de passage de fourches pour déplacement à vide. 4 anneaux d'arrimage au sol. Peut être ancré à la cabane déplaçable. Capacités modulables.

SILOSERE 1.5 SILO 1.5m³ DÉPLAÇABLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

SILOSERE 2.5 SILO 2.5m³ DÉPLAÇABLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

Nous consulter pour toute autre contenance ou pour un ancrage à la cabane !

Silos polyester déplaçables de 1 à 9 m³

Manchon de passage de fourche pour déplacement à vide Cône axial - Trappe à guillotine - Couvercle avec verrouillage à ouverture depuis le sol déplaçable sur châssis avec manchons de passage de fourches - 4 pieds tubulaires galvanisés - sans échelle - boîlard en option. FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

SLP001 SILO 1.70 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 1,1 tonnes

SLP002 SILO 2.5 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 1,6 tonnes

SLP003 SILO 6 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 3,9 tonnes



Silo polyester sur 3 ou 4 pieds jusqu'à 26 m³
Nous consulter !

Trémies et mangeoires



**Nos conceptions
à la demande**




Nous contacter pour toute demande spéciale !

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Fabrication sur demande

TREMIES DEPLACABLES

AL813	TRÉMIE 50kg
AL808	TRÉMIE GALVA 100kg Trémie galva 100kg en tôle de 10/10° et 20/10° : avec séparateur central pour le passage de farine et un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. L'ensemble complet monté.
AL811	TRÉMIE GALVA 150 kg
AL809	TRÉMIE GALVA 200 kg Trémie galva 200 kg en tôle de 10/10° et 20/10°. Avec séparateur central pour passage farine. Un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. Livrée montée.
AL810	TRÉMIE GALVA 500 kg Trémie déplaçable 500 kg en tôle galvanisée, longueur 2 m, hauteur 1 m. Un capot de fermeture avec verrouillage, deux volets de rationnement. Un séparateur central pour répartition de l'aliment. Trémie prévue pour passage de farines. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement de la trémie. 130 canards - 150 poulets. Livrée complète et montée.
AL750	TRÉMIE GALVA 750 kg
AL816	PIED DE TRÉMIE à l'unité 180 X 180 Lg 600 ép 2 mm
AL850	PORTE-TRÉMIE

TREMIE MURALE

AL200K	TRÉMIE MURALE GALVA 200 kg à nourrissage intérieur et remplissage extérieur. En tôle galvanisée 15/10° accrochée à la cabane, pieds à l'extérieur.
--------	--



Trémies circulaires plastiques ou galvanisées avec couvercle, assiette, tige centrale de réglage de débit. Posées au sol ou suspendues

AL380	PLAT DE DÉMARRAGE diam 42
AL360	PLATEFORME POUSSIN GRILLE
AL308	TRÉMIE plastique 5/6 kg 80/100 poussins, 30 poulets
AL300	TRÉMIE 10 kg avec couvercle et grille anti gaspillage
AL303	TRÉMIE 18/20 kg 50 poulets
AL305	TRÉMIE 18 kg PLASTIQUE avec grille anti-gaspi
AL340	TRÉMIE GALVA 5 kg avec couvercle 80/100 poussins, 30 poulets
AL351	TRÉMIE GALVA 18 kg avec couvercle, 50 poulets
AL353	TRÉMIE GALVA 40 kg avec couvercle, 80 poulets
AL355	TRÉMIE GALVA 40 kg spécial canard, 70 canards
AL356	TRÉMIE GALVA 70 kg 100 poulets. Posée au sol

MANGEOIRES LINEAIRES

AL373	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 30
AL374	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 40
AL375	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 50
AL376	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 50 poulets
AL377	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 75 poulets
AL378	MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 100 poulets
AL384	MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 40
AL386	MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 50 poulets
AL387	MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 75 poulets

TRÉMIE POLYESTER

AL400	TRÉMIE POLYESTHER VOLAILLE-GIBIER 175 litres 350 poulets
-------	--

Toutes pièces détachées

Adaptable aux cabanes déplaçables
 Vis sans fin, capteur en fin de ligne pour stopper la chaîne
 Chaînes aériennes, connectées au silo
 Chaînes au sol, avec trémie de 70 l
 Toutes pièces détachées
 Toutes longueurs
 Nous consulter !



Chaîne alimentation automatique



Chaîne aérienne



Chaîne au sol

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougà - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Abreuvoirs linéaires avec cuve galva, avec vanne flotteur et protection flotteur + embout mâle, diam 15 x 21 à connecter en basse pression. Pieds réglables en hauteur, barre anti perchage.

AB120	ABREUVOIR GALVA 2 m
AB125	ABREUVOIR GALVA 2,5 m
AB130	ABREUVOIR GALVA 3 m
AB126	ABREUVOIR CUVE INOX 2 m
AB127	ABREUVOIR CUVE INOX 2,5 m
AB128	ABREUVOIR CUVE INOX 3 m
AB129	VANNE FLOTTEUR BAC

AB121	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2 m
AB122	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2,5 m
AB123	TOIT D'ABREUVOIR GALVA 3 m
AB116	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2 m
AB117	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2,5 m
AB118	GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 3 m
AB124	VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR
AB124B	VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR LAITON



Abreuvoirs manuels siphoniques en plastique

AB142	ABREUVOIR PORTE-BOUTEILLE 20 poussins
AB143	ABREUVOIR 1.5 litres 30 poussins
AB131	ABREUVOIR 3 litres 100 poussins
AB132	ABREUVOIR 5 litres 100 poussins
AB133	ABREUVOIR 5 litres avec poignée
AB134	ABREUVOIR 10 litres avec poignée 50 poulets
AB136	ABREUVOIR 15 l avec poignée 60 poulets
AB137	ABREUVOIR 18 l avec poignée 60 poulets
Abreuvoir cuve	
AB140	ABREUVOIR CUVE 30 litres galva 100 poulets
AB141	ABREUVOIR CUVE 30 litres plastique 100 poulets
Abreuvoirs automatiques	
AB138	ABREUVOIR AUTOMATIQUE POULETS ARION I 50 poulets
AB139	ABREUVOIR AUTOMATIQUE DINDES ET PALMIPÈDES ARION II 50 dindes
AB161	ABREUVOIR AUTOMATIQUE JEUNES SUJETS (x 5) 100 poussins
ABOP	OPTION ABREUVOIR AUTOMATIQUE
TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES : vanne, raccord, tuyau, réducteur de pression	



AB300	BAC À EAU 8 l polyester avec flotteur
AB311	BAC À EAU 50 l
AB310	BAC À EAU 100 l
AB309	BAC À EAU 200 l
AB309P	BAC À EAU 200 l sur pieds
AB320	BAC À EAU 350 l rectangle
AB330	BAC À EAU 500 l rectangle
ABOP	Support de bac, flotteur et mamelon

Rampe de pipettes

Adaptable à tous nos abris.
Toutes pièces détachées et toutes longueurs.
Nous consulter !



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

RADIAN GAZ PROPANE INFRACONIC

Nouvelle génération de radian caractérisé par une grande plage de réglage de 5 à 200 Mbar en basse pression ou 20 à 1400 Mbar en haute pression. Ce qui permet : • Une meilleure utilisation de la chaleur • Une économie de combustible d'environ 20 à 30% par rapport au chauffage traditionnel • Une absence d'inertie thermique. • Tous ces appareils sont munis d'un thermocouple de sécurité et d'un filtre d'entretien très simple.



RADIANS SEULS	
CH200	RADIAN INFRACONIC MATIC 5 000 BP
CH210	RADIAN INFRACONIC MATIC 1 500 BP
CH250	RADIANT INFRACONIC 10 000 HP
CH251	RADIANT INFRACONIC 10000 HP 1200 à 10 800 W avec kit filtrant
CH252	RADIANT INFRACONIC 5 000 HP 550 à 1400 W
C253	RADIANT INFRACONIC 5 000 HP 550 à 1400 W avec kit filtrant
KIT DE CHAUFFAGE RADIAN INFRACONIC COMPLET	
S'adapte à tous types de bâtiments, fixes ou déplaçables, montage simple sans soudures ni collage, sécurité du système par connexions normalisées prêtes à visser.	
Le kit comprend : • Un ou plusieurs radiants infratonic matic de 1 500 W à 5 000 W HP ou BP avec sonde thermostatique gainée • Un mano détendeur • Un flexible gazlock • Un kit filtrant • Une sonde gainée	
Suspensions	
Devis détaillé et documentation technique sur demande	
CHKIT12B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 1 bouteille radian 1 500 W
CHKIT12	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 2 bouteilles radian 1 500 W
CHKIT12C	KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur citerne radian 1 500 W
CHKIT30B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30 m ² sur 2 bouteilles radian 5 000 W
CHKIT30	KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30 m ² sur citerne radian 5 000 W
CHKIT45	KIT DE CHAUFFAGE POUR 45 m ² sur citerne 2 radiants 5 000 W
CHKIT60B	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur 2 bouteilles 2 radiants 5 000 W
CHKIT60	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne 2 radiants 5 000 W
CHKIT60BP	KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne BASSE PRESSION 2 radiants 5 000 W
CHKIT90	KIT DE CHAUFFAGE POUR 90 m ² sur citerne 3 radiants 5 000 W
CHKIT120	KIT DE CHAUFFAGE POUR 120 m ² sur citerne 4 radiants 5 000 W
CHKIT400M	KIT CHAUFFAGE RADIAN 400 m ² sur citerne 8 radiants 5 000 W HP
CHKIT400M R	KIT CHAUFFAGE RADIAN 400 m ² RAMPE RELEVABLE sur citerne 8 radiants 5 000 W HP
KITS MOBILES, faciles à déplacer	
CHKITMOB	KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur bouteille radian 5 000 W
CHKITMOBCIT	KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur citerne 1 radian 5 000 W
INSTALLATIONS complètes à laisser en place en ne déplaçant que le radian	
CHKITR12	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur bouteille SANS RADIAN 1 500 W
CHKITR30	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 30 m ² sur citerne SANS RADIAN 5 000 W
CHKITR60	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne SANS RADIAN 5 000 W
CHKITR60B	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur bouteilles SANS RADIAN 5 000 W
CHKITR60BP	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne BP SANS RADIAN 5 000 W
CHKITR90	INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 90 m ² sur citerne SANS RADIAN 5 000 W
ACCESSOIRES	
CHKIT2B	KIT D'ALIMENTATION GAZ PAR 2 BOUTEILLES
CHKITT	TÉ POUR RACCORDER 2 KITS À UNE CITERNE

LAMPES INFRAROUGES



CH499	RÉFLECTEUR ÉLECTRIQUE EN ALU AVEC PROTECTION, avec câble, fiche et porte-lampe. Couvre une surface de 2 à 3 m ²
CH500	LAMPE INFRAROUGE ALUMINIUM 175 W HALLOGÈNE
CH501	LAMPE INFRAROUGE 230 V 150 W couvre 2 à 3 m ²
CH502	LAMPE INFRAROUGE 230 V 250 W couvre 2 à 3 m ²

VENTILATEURS - EXTRACTEURS

Tous modèles et toutes fonctions
Devis détaillé adapté à la superficie de la cabane et aux animaux



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougat - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : contact@sere-fabricant.fr - Site : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis


PONDOIRS GALVA une case convient pour 7 pondeuses

POND1 U 135 x 82 x 89	PONDOIR 1 place fond de nid mailles soudées
POND2 U	PONDOIR 2 places fond de nid mailles soudées


PONDOIRS GALVA SEMI-AUTOMATIQUES

L'œuf pondu roule dans le collecteur, reste propre et frais. Disparition du parasitisme et des coups de bec. Toit pentu anti-perchage, barre de perchage. Nids plastiques démontables. L'ouverture du collecteur se fait par le relèvement du perchoir qui ferme automatiquement le nid et facilite la récolte des œufs. Une case (26,5 x 34 x 33) convient pour 7 pondeuses. Collecte des œufs par l'avant, pieds en option. Non monté.

POND2	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 2 trous 53 x 54 x 56
POND3	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 3 trous 77,3 x 54 x 56
POND4	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 4 trous 53 x 54 x 89
POND6	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3 x 54 x 89
POND6AR	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3 x 54 x 89 ramassage arrière
POND10	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135 x 77,5 x 89
POND10AR	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135 x 82 x 89 ramassage arrière
POND15	PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 15 trous 140 x 0,54 x 1,22 FABRICATION ETS SÉRÉ SAS



DV0001	TAMPON DATEUR	manuel
DV0002	ENCRE ALIMENTAIRE	500 ml
DV0003	TAMPON ENCREUR	TAMPON ENCREUR
DV0004	TAMPON DE MARQUAGE	Pour marquage des œufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des œufs.
DV0007	TAMPON DE MARQUAGE 6 œufs	Pour marquage des œufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des œufs. Permet de tamponner 6 œufs à la fois
DV0008	TAMPON DE MARQUAGE 30 œufs	Machine à tamponner 30 œufs à la fois, sans électricité ni entretien, tout inox et très robuste. Les alvéoles de 30 œufs sont placées à l'intérieur et les œufs sont marqué d'une simple pression sur la poignée. Le marquage se fait quelque soit la grosseur de l'œuf. 10 000 œufs / heure
DV006.1	CALIBREUSE MIREUSE 2000 OEUFS/h	Alimentation en œufs sur un rang, 7 zones de calibrage avec 6 balances mécaniques et contrepoids réglable. Système de mirage équipé d'une lampe spéciale fluorescente 40 W + inox. Structure en acier peint couleur blanche. La taille de chaque section de calibrage est ajustable selon la quantité d'œufs à récolter pour chaque calibre. Puissance 230 V, monophasé, 50 Hz, 0,18 Kw. Dimension 1.12 x 1.10. Garantie 2 ans. Possibilité d'ajouter un système de marquage automatique.
DV006.2	TAMPON AUTOMATIQUE POUR CALIBREUSES 2000OEUFS	Tampon automatique pour calibreuse 2 000 œufs. Cette machine à tamponner automatique se fixe sur votre calibreuse-mireuse et marque automatiquement les œufs. Très facile à utiliser et très efficace pour le marquage de vos œufs. Très bonne qualité de marquage, vos œufs sont tamponnés automatiquement au passage sous le tampon, vous procurant ainsi un gain de temps considérable. Marquage des œufs à l'encre alimentaire. Équipé d'un réservoir encreur, niveau d'encre visible marquage sur 3 lignes : ligne 1 : 3 caractères (ex : 1FR) ligne 2 : 8 caractères (ex : plein air) ligne 3 : 5 caractères (ex : 07556) livré avec votre numéro d'élevage (livraison sous 8-10 jours). Le tampon manuel sert uniquement à marquer le numéro d'élevage sur les œufs. Attention ce tampon ne date pas les œufs.

PONDOIRS individuels et collectifs Ramassage avant ou arrière réversible



**Conception
et Fabrication
Manuels
et semi-automatiques**

**Chaque pondeur peut
se monter en ramassage
avant ou arrière selon
vos besoins**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

TRANSPORT ŒUFS

DV700	BOÎTE À ŒUFS TOP 2 x 6 et 1 x 12 lot de 100 boîtes
DV701	BOÎTE À ŒUFS TOP 1 x 10 lot de 100 boîtes
DV702	BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre L
DV703	BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre XL
DV704	PLATEAU 30 œufs (en carton)
DV705	INSERT 20 œufs
DV706	INSERT 30 œufs
DV710	CAISSE DE TRANSPORT ŒUFS 360 œufs, plateau en option
DV711	PLATEAU ALVÉOLES 30 œufs
DV711 B	PLATEAU ALVÉOLES 30 œufs 75 g œufs gros calibre
DV720	BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre M Palette complète 3780 pièces
DV721	BOÎTE À ŒUFS x 12 calibre M Palette complète 3520 pièces



Pesage

TRANSPORT VOLAILLE

DV300	CAISSE À POUSSINS dim : 69 x 49 x 16
DV301	COUVERCLE CAISSE À POUSSINS
DV310	CAISSE DE TRANSPORT 95.5 x 57 x 27.2 15/18 poulets une porte (porte sup. en option)
DV311	CAISSE DE TRANSPORT 95.5 x 57 x 32.5 18/20 poulets une porte frontale + une porte latérale
DV311A	CAISSE DE TRANSPORT 77 x 57 x 33
DV312	CAISSE DE TRANSPORT 77 x 57 x 42 spécial dindes une porte, 2/3 dinde selon poids



DIVERS

AL299 BAC POLYESTHER sur roues 10 kg



Calibreuse



Tampon automatique en option





Calibreuse mireuse en inox pour une capacité de 2 200 œufs/heure

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

DV005	CAILLEBOTIS CANARDS POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.04
DV006	CAILLEBOTIS POULES POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.05, 600 trous
CAILL3.30	CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 3 000 x 1 000 mailles 30 plat 30 x 2
CAILL3.19	CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 3 000 x 1 000 mailles 19 plat 30 x 2
CAILL6.30	CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 6 000 x 1 000 mailles 30 plat 30 x 2
CAILL6.19	CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 6 000 x 1 000 mailles 19 plat 30 x 2



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

Nurserie

AC700	MIRE-CEUFS
AC710	INCUBATEUR 24 œufs Corps plastique, double paroi avec isolation polystyrène thermostat électronique, ventilation, thermomètre et grille-retournement semi-automatique par tirette. Moteur de retournement en option.
AC711	INCUBATEUR 50 œufs
AC720	MOTEUR DE RETOURNEMENT DES CEUFS



Gavage

BROYEUR 230 V 50 Hz livré complet avec grille	
AC001	BROYEUR 20 l HP 0.75 230 V 50 Hz
AC002	BROYEUR 50 l HP 1.2 230 V 50 Hz
AC003	BROYEUR 50 l HP 1.5
AC003C	COUTEAU DE RECHANGE pour moulin broyeur HP 1.5
GAVEUSES GORGEOIRE PLASTIQUE	
AC205	GAVEUSE BASSE TENSION 180/190 CANARDS/H Gaveuse basse tension 24 V
AC203	Machine légère et maniable, elle vous permettra de gaver 180 à 190 canards/ heure. Régularité du débit, rapidité. Elle est livrée avec une vis et un entonnoir de 24 cm et un tendeur de suspension. Possibilité d'adapter les ensembles vis et entonnoirs de 19, 24, 30 ou 42 cm. Normes CE - Garantie 1 an.
AC200	GAVEUSE TURBO 2000 (version canards) gavage maïs 100% grains. Mise aux normes CE. Moteur et boîtier d'alimentation en 24 V. 100 g/s, 500 canards/heure en début de gavage. La gaveuse est composée d'un boîtier d'alimentation 24 V, du corps de gaveuse et d'un embuc plastique, se suspend à l'aide de deux tendeurs (livrés avec la gaveuse). Variation de la vitesse de gavage, programmation de la dose par compte-tours, bouton de réglage et d'affichage de la dose sur la gaveuse, gâchette de commande, collerette extra large pour faciliter le remplissage. Branchement : prise 220 V. Vitesse moteur : 4000 t/min soit un débit de 100 g/s. Option : possibilité d'adapter des embucs de différents diamètres.
AC201	GAVEUSE TURBO 2000 (version oies/canards de barberie) CUISEUR À MAÏS 150 L AUTOMATIQUE Cuve de 150 l sur châssis polyvalent.
AC210	Une pompe fait circuler l'eau jusqu'à la résistance de chauffe 6 kw piloté par un thermostat, situé à l'extérieur du bac. Cuiseur contrôlé par une horloge programmable. Vidange par une vanne en fond de cuve. Branchement prise européenne en 380 V triphasé.




ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

AC040	PINCE À TUER LA VOLAILLE
AC041	PINCE À TUER LA PETITE VOLAILLE
AC500.1	ASSOMOIR ÉLECTRIQUE ÉLECTRONARCOSE nouvelle version appareil permettant d'étourdir toutes les volailles (maigres ou grasses) et les lapins avant de les saigner. 220 V/ 50 Hz. Normes CEE7/7. Monobloc en plastique, se fixe au mur. Lancement du cycle de tétanisation par simple pression d'un bouton. Affichage de l'intensité fournie par appareil par écran LED. Relâchement de l'animal en fin de cycle permettant un écoulement du sang plus fluide. Electrodes en formes de V permettant une insertion aisée de la tête de tout type d'animal Enregistrement des données sur clé USB.
AC015	BAC À IMMERSION 90 L INOX électronique normes CE
AC000	DOIGTS POUR PLUMEUSE ROND ET CREUX
AC010	PLUMEUSE MINI INOX MONOPHASÉE 24 doigts
AC011	PLUMEUSE INOX TRIPHASÉE Plumeuse par voie humide, 150 poulets/heure. Disponible en monophasé.
AC012	PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE
AC013	PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE spécial cailles dimensions 46 x 67 x 79, poids 19.75 kg capacité 250/300 sujet/heure. Moteur 0.37 kw (0.5 Hp) 220 V monophasé INOX 239 doigts spécial cailles
AC014	PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE spécial poulets dimensions 65 x 65 x 95, poids 75 kg capacité 250/300 sujet/heure. Moteur 1.1 kw (10.5 Hp) 220 V monophasé INOX 117 doigts spécial poulets
AC030	SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (grand) dindes et oies
AC031	SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (moyen) poules et canards
AC032	SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (petit)
AC120	SAIGNOIR INOX 4 ENTONNOIRS
AC121	SAIGNOIR INOX 6 ENTONNOIRS



Équarrissage

BACS D'ÉQUARRISSAGE EN POLYESTER avec couvercle, potence galva, roues en caoutchouc

BE200	BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 200 I
BE440C	BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 440 I
BE540C	BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 540 I
BE640C	BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 640 I
BE960C	BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 960 I



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Filets volière anti-oiseaux. Imputrescible - Discret - Traité anti UV - Facilité de pose - Démontable rouleau de 100 m, prix au m²

DV819 FILET CINTOLFEX 13 x 15 larg. 1 et 2 m prix au m²

DV820 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 18 x 25 larg. 1 et 2 m


DV821 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 22 x 35 larg. 1 et 2 m

DV822 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 45 x 50 larg. 1 et 2 m

Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

DV830 FILET VOLIÈRE maille 20 x 20 larg. 5 ou 10 m long 50 ou 100 m 35 g prix au m² - 100% PEHD noir - Fil 0.22 mm

DV840 FILET VOLIÈRE maille 25 x 25 larg. 4, 8, 12, 20 m long 50 ou 100 m 13 g prix au m² - 100% PE vert - Fil 0.22 mm



DV900 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² - 45% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m - long 100 m - 100 g/m² 300 cm vert - 100% PEHD stabilisé UV - Sans œilletons boutonnière


DV901 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² avec boutonnière - 45% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m - long 100 m - 100 g/m² - vert - 100% PEHD - stabilisé UV

DV902 FILET BRISE-VENT 65% prix au m² avec boutonnière - 60% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m 130 g/m² - 300 cm - 100% PEHD

DV903 FILET BRISE-VENT 75% prix au m² avec boutonnière - 70% ombrage - larg. 2-3-4 m - 180 g/m² 300 cm - vert - 100% PEHD

DV904 FILET BRISE-VUE 98% prix au m² - Qualité extra - larg. 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 m - double trame 230 g/m² - 100 cm vert - 100% PEHD - traité anti UV - Œilletons boutonnière sur les deux lisières Rouleaux de 50 cm

DV905 FILET OMBRAGE 75% - 100% PEHD - 200 cm - vert - larg. 2 m - long 50 m



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

FILET MOUTON

Filet mouton électrifiable à mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,4 Ohm/m

Le FILETMOUTRIG est un filet avec raidisseurs.

REF	Long	CODE EAN
FILET	50m	3 475140 41059 2
FILETMOUTRIG	50m	3 475140 41051 9

CL060 FILET VOLAILLES haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6 cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12 cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23 cm pour atteindre 112 cm. Très robuste et rigide.

CL061 FILET LAPINS haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6 cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12 cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23 cm pour atteindre 112 cm. Très robuste et rigide.

CL062 FILET MOUTONS haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Conducteurs inox de 0.20 mm électrifié, constitué de mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer. Avec des conducteurs en inox de 0,20 diam. et une hauteur de 90 cm. Il peut également convenir pour les chèvres.

FILET LAPIN

Filet lapin électrifiable à mailles soudées resserrées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,3 Ohm/m

REF	Long	CODE EAN
FILETLAPIN	50m	3 475140 41060 1

FILET VOLAILLE

Filet volaille électrifiable à mailles complexes soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 112cm
 - Résistance : 1 Ohm/m

Existe en version non électrifié (25m) : FILETNE25M

REF	Long	CODE EAN
FILETVOL	50m	3 475140 41070 0
FILETNE25M	25m	3 475140 40880 6




Toute demande de clôture électrique doit être étudiée avec soin afin qu'elle soit le plus fonctionnelle possible.
 Contactez-nous pour un devis détaillé !

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES


ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : contact@sere-fabricant.fr - Site : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis




DV416	GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 50 - fil 2 mm 50 m
DV419A	GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 50 - fil 2 mm
DV421	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 20 50 m
DV421B	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 20 25 m
DV422	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,20 m - mailles 30 50 m
DV423	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,50 m - mailles 25 50 m
DV423B	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,50 m - mailles 25 25 m
DV424	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 25 50 m
DV424B	GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 25 25 m
DV500	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.6 m mailles 6 x 15 50 m
DV501	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.8 m mailles 8 x 15
DV502	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1 m mailles 8 x 15
DV503	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.95 m mailles 9 x 15
DV504	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.20 m mailles 9 x 15
DV505	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.50 m mailles 12 x 15
DV506	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.80 m mailles 17 x 15
DV507	GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 2 m mailles 21 x 15
DV510	GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1.48 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas
DV511	GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1.22 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas
DV512	GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas
DV427	FIL GALVANISÉ diam 2,15
DV428	FIL GALVANISÉ diam 2,40
DV4A	PIQUET GALVANISÉ 2 m section 30
DV5	JAMBE DE FORCE GALVANISÉE 2.25 m section 25
DV5A	JAMBE DE FORCE GALVANISÉE 2 m
DV412	FIL RONCE rouleau de 250 m
DV413	TENDEUR ZINGUE



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins !

DV4	PIQUET GALVANISÉ 2.50 m section 35
DV400	PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 1,60 m
DV401	PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 1,80 m
DV402	PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 2 m
DV405	PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 1,60 m
DV406	PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 1,80 m
DV407	PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 2 m



L'entretien de vos châssis et autres structures galvanisées

FERNETT GALVA FA41

Ester d'époxy, composant riche en zinc, formant une galvanisation à froid, bloquant par un mécanisme électrochimique le processus de corrosion. A recouvrir par un intermédiaire acrylique/vinyle et une finition alkyde ou polyuréthane. Également utilisé en réfection pour retouche sur galvanisé endommagé ou sur les soudures Galva.




ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Étude et conception à la demande

Salle d'abattage
Conditionnement œufs
Laboratoires divers
Culture champignons



Angle externe 2D



Angle interne 3D



Embout gauche



Embout droit



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Entretenez vos vignes et vergers de façon naturelle sans produits chimiques.

Entièrement autonome, abreuvoirs, trémie et pondoir semi-automatique intégrés, trappes de sortie automatique sur panneau photovoltaïque.

Cabane entièrement isolée.

EN PARTENARIAT AVEC





Cabane
multifonctions :

- ◆ Pêche
- ◆ Chasse
- ◆ Jardin
- ◆ Camping



**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougá - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**



Volière palombes



Volière centre de soins



Volière oiseaux exotiques

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Chenil élevage canin des cabanes tchanquées



Chenil élevage canin des cabanes tchanquées



**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



**Découpe plasma
à la demande**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr




Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



**Distributeur de
panneaux sandwich**

Stock sur place
Demandes spéciales,
nous contacter !

Coupes à la demande
Coupes droites
Coupes biaisées




**Pliage sur-mesure
Divers coloris**


ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email** : contact@sere-fabricant.fr - **Site** : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Notre site
www.sere-fabricant.fr



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions de vente.
 Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif: aucun retard ne pourra donner lieu à des pénalités ou indemnités sauf condition spéciale.
 Nous nous réservons le droit d'apporter à nos matériels, entre la commande et la livraison, des modifications ou améliorations de convention expresse.
 Notre garantie de 6 mois est strictement limitée, à notre choix, à l'échange ou à la réparation éventuelle des pièces reconnues défectueuses par nous, et exclut formellement toute indemnité pour préjudice commercial ou financier causé au client ou à un tiers.
 Les marchandises, sorties de notre établissement, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire : même en cas exceptionnel d'expédition franco. Elles ne sont ni reprises ni échangées.
 Toute fabrication spéciale ne sera ni reprise, ni échangée, si l'ordre a été exécuté conformément à la commande.
 Les commandes sont à adresser par écrit à ETS SÉRÉ SAS. Elles sont enregistrées en application des conditions précisées. Nous nous réservons le droit d'annuler une commande en cas de :
 - refus d'acceptation de traite,
 - retour d'effets impayés,
 - faillite ou liquidation judiciaire,
 - changement de forme de société.
 Dans le souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Règlement : un acompte de 30% sera demandé à la commande, le solde sera réglé avant le départ du matériel de nos locaux.
 Toute somme non payée à sa date d'exigibilité entrainera de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires calculés aux taux des avances banque de France à la date de l'échéance, augmentés de 5 points, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
 En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur, les établissements ETS SÉRÉ SAS auront le droit de revendiquer la propriété des matériels vendus conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiant l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967.
 Tout abri ou bâtiment doit être monté dans le mois qui suit la livraison. Aucune requête ne sera prise en compte passé ce délai.
Dommages et intérêts
 Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus. Il est expressément convenu que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tous préjudices subis, tels qu'accidents aux personnes et animaux, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, manque à gagner. De même, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir lors de l'utilisation de nos matériels et produits.

Réclamation
 Pour toute réclamation, il est indispensable de joindre le bulletin de livraison à la facture.