

FABRIQUE EN FRANCE
Et conçu pour durer



2024

Vente directe

**BÂTIMENTS - TUNNELS
& MATÉRIEL D'ÉLEVAGE**

Constructions Métalliques



ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU
Tél : 05 58 79 56 01 - 06 70 54 44 92 - 06 38 95 74 91
E-mail : contact@sere-fabricant.fr • Site : www.sere-fabricant.fr



L'entreprise SÉRÉ
dans ses locaux

Stock de panneaux
sandwich disponible



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Pont roulant de 5 tonnes



Outillage moderne



Découpage et pliage



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nous étudions toutes les demandes et réalisons des bâtiments sur-mesure, adaptés à vos contraintes.

**Une gamme complète
Fabrication sur-mesure**



- Abris adaptés à tout type d'élevage, salles de gavage, tueries, locaux d'emballage et sas sanitaires
- Notre gamme de cabanes déplaçables se décline en abris fixes jusqu'à 20 mètres de large
- La structure de nos charpentes est métallique
- La toiture et le bardage est en panneaux sandwich ou en tôles
- En option et à la demande : cloisons, portes, portails, trappes, chauffage, systèmes de ventilation supplémentaires, clôtures, filets, système d'abreuvement et d'alimentation...
- Le montage et les travaux de maçonnerie ne sont pas inclus



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Nos abris à canards



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nos cabanes mobiles de 4 à 120 m² s'adaptent à différents types d'élevage : avicole, ovin, caprin, porcin, canin...



Renouvellement de la végétation entre chaque bande - Intérêts majeurs des cabanes déplaçables - Prévention des risques sanitaires - Une plus grande densité des animaux - Facilité d'entretien



Hauteur de 2,20 à 2,65 m, Hauteur utile de 1,75 m à 1,85 m
Toiture double pente : 25%

Châssis porteur en tubes galvanisés "sendzimir", en option châssis inox ou autres sections. Charpente principale en tubes carrés galvanisés type "sendzimir" ou IPE de 100, reliée par pannes métalliques galvanisées. Couverture et bardage en panneaux sandwich de 40 mm d'épaisseur.

Finition : Gouttières métalliques, rives de toit, faitière.

Ventilation : Volets à guillotine en polycarbonate de 6 mm ou 10 mm, bleus ou translucide, sur les deux côtés, commandés par treuil manuel (selon modèle), équipé de filets anti-oiseaux. Une porte de service de 2 m x 1 m.

Les trappes de sorties isolées de 2 m x 0,50 m sur charnières.

Nous avons une gamme adaptée aux régions montagneuses, l'ossature peut donc être renforcée pour des conditions climatiques particulières.

L'ensemble complet non monté.



Nos cabanes se déplacent avec le kit de déplacement composé de roues + potence attelable.

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

**Une gamme complète
Fabrication sur-mesure**

OPTIONS DIVERSES

Kit de déplacement
Couleur des panneaux sandwich
Portes, portails, trappes de sortie supplémentaires
Épaisseur et couleur des volets en polycarbonate,
Lanterneaux
Cloison intérieure
Chéneaux galvanisés
Châssis en inox
Les cabanes pouvant servir d'abri simple sans isolation.
Équipement complet en trémies, abreuvoirs, pondoirs...
Chauffage



CN45



CN30



Divers systèmes de ventilation latérale ou en façade :
rideaux type Louisiane + bâche en polyane 250 µ, ou volets isolés, ventilation
supérieure par lanterneaux, ventilation dynamique par extracteurs.



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougat - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email** : contact@sere-fabricant.fr - **Site** : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



OPTIONS DIVERSES conception FABRICATION SÉRÉ
Trémie, silo, sas ancré à la cabane déplaçable



Silo attendant



Sas attendant

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

**Une gamme complète
Fabrication sur-mesure**



Toutes longueurs, largeurs de 5 à 12 m,
Hauteur jusqu'à 3,90 m
Ossature complète en tubes ronds galvanisés
Pieds à ancrer au sol ou à sceller dans le béton
Pas de 1 à 2 mètres, haubans de renforts
Bardages et pignons en tôles ou en panneaux sandwich
Toutes couvertures :
Tôles, bâche polyane ou bâche camion
Isolation en laine de verre de 60 à 160 mm
Rideaux en bâche polyane de 250 µ ou en polycarbonate, 6 ou 10 mm
Portes, portails, trappes...
Tout usage : élevage, abri, stockage...



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Nos tunnels déplaçables de 30 à 90 m² pour un investissement réduit



OPTIONS DIVERSES

Kit de déplacement.

Toutes couvertures : bâches polyane, bâches camion, tôles.

Portes, portails et trappes de sortie supplémentaires.

Divers systèmes de ventilation latérale ou en façade, rideaux type Louisiane en bâche polyane de 250 µ ou volets isolés, ventilation supérieure par lanterneaux ou dynamique par extracteurs.

Les tunnels pouvant servir d'abri simple sans isolation.

Surface : 30 à 90 m².

Hauteur de 2 m à 3,30 m, hauteur utile : 1,75 m.

Longueur : 6 m à 14 m, largeur : 5 m à 7 m.

Châssis de déplacement en tubes carrés galvanisés de 100 x 100 x 3 avec système de traction par skis ou roues porteuses.

Ossature complète en tube rond galvanisé type "sendzimir" de 60 x 1,5 et 32 x 1,5.

Couverture en bâche avec différentes épaisseurs.

Isolation du tunnel en laine de verre de 8 cm avec pare-vapeur et sous bâche en film polyane de 160 µ noir / blanc.

Les façades et les côtés bardés en panneaux sandwich.

Une porte de service de 2 m x 1 m.

Deux trappes de sortie isolées de 2 m x 0,50 m sur charnières.

Deux rideaux de ventilation latérale sur toute la longueur du tunnel avec filets anti-oiseaux.

L'ensemble complet non monté.



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Fabrication sur-mesure

INDISPENSABLE À LA BIOSECURITÉ

Sas isolé en panneaux sandwich,
2 m x 2 m, 2 portes.
Déplaçable ou à fixer
sur une dalle de béton.

Équipement complet :
lavabo à vanne fémorale,
distributeur de savon,
de papier, banc, poubelle
et porte-manteaux



Nos standards



Intérieur sas

- | | |
|---------|---|
| DV600 | PÉDILUVE BAC polypropylène 60 x 40 x 9 cm |
| DV601 | PÉDILUVE BAC mousse 50 x 80 x 3 cm de mousse absorbante, housse de protection imperméable. Idéal pour le sas d'entrée des élevages en ayant préalablement versé eau et bactéricide. Nettoyage au jet. |
| DV605 | KICK START 10 litres Désinfectant de surface et d'ambiance pour les bâtiments et matériel d'élevage. Son action est bactéricide, virucide et fongicide. |
| MATS AS | MATÉRIEL POUR SAS SANITAIRE Aménagement intérieur comprenant : un lavabo avec siphon et robinet à commande fémorale, un distributeur de savon, un distributeur de papier, une poubelle, un banc et un porte-manteaux. |

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Conception et réalisation ETS SÉRÉ SAS

Fabrication sur-mesure



Garage



Abri attenant



Abri de jardin



Abri de jardin



Abri de jardin



Abri de jardin

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Abri hélicoptère



Abri de jardin



**Consultez-nous
pour un devis détaillé et
adapter à vos besoins !**



Cabane d'élevage jumelée



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Silos de stockage d'aliment (*farines, miettes, grains, granules*).

Cône axial, cône déporté ou goulotte déportée.

Boîtier et connexion de vis alimentaire en option.

Silos métalliques de FABRICATION SÉRÉ

Déplaçables jusqu'à 8 m³.

Possible ancrage à la cabane déplaçable.

Trémie déplaçable en tôles galvanisées 2 mm. Trappe de vidange, cône d'encrage de vis, capot de fermeture. 4 pieds de support avec manchons de passage de fourches pour déplacement à vide. 4 anneaux d'arrimage au sol. Peut être ancré à la cabane déplaçable. Capacités modulables.

SILOSERE 1.5 SILO 1.5m³ DÉPLAÇABLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

SILOSERE 2.5 SILO 2.5m³ DÉPLAÇABLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ

Nous consulter pour toute autre contenance ou pour un ancrage à la cabane !

Silos polyester déplaçables de 1 à 9 m³

Manchon de passage de fourche pour déplacement à vide Cône axial - Trappe à guillotine - Couvercle avec verrouillage à ouverture depuis le sol déplaçable sur châssis avec manchons de passage de fourches - 4 pieds tubulaires galvanisés - sans échelle - boîtier en option. FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

SLP001 SILO 1.70 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 1,1 tonnes

SLP002 SILO 2.5 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 1,6 tonnes

SLP003 SILO 6 m³ POLYESTHER - DÉPLACABLE 3,9 tonnes



Silo polyester sur 3 ou 4 pieds jusqu'à 26 m³
Nous consulter !

Trémies et mangeoires



**Nos conceptions
à la demande**



Nous contacter pour toute demande spéciale !

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Fabrication sur demande

TREMIES DEPLACABLES

| | |
|-------|---|
| AL813 | TRÉMIE 50kg |
| AL808 | TRÉMIE GALVA 100kg Trémie galva 100kg en tôle de 10/10° et 20/10° : avec séparateur central pour le passage de farine et un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. L'ensemble complet monté. |
| AL811 | TRÉMIE GALVA 150 kg |
| AL809 | TRÉMIE GALVA 200 kg Trémie galva 200 kg en tôle de 10/10° et 20/10°. Avec séparateur central pour passage farine. Un capot de fermeture. Distribution de l'aliment des deux côtés de la trémie. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement. Livrée montée. |
| AL810 | TRÉMIE GALVA 500 kg Trémie déplaçable 500 kg en tôle galvanisée, longueur 2 m, hauteur 1 m. Un capot de fermeture avec verrouillage, deux volets de rationnement. Un séparateur central pour répartition de l'aliment. Trémie prévue pour passage de farines. Deux manchons pour passage des fourches pour le déplacement de la trémie. 130 canards - 150 poulets. Livrée complète et montée. |
| AL750 | TRÉMIE GALVA 750 kg |
| AL816 | PIED DE TRÉMIE à l'unité 180 X 180 Lg 600 ép 2 mm |
| AL850 | PORTE-TRÉMIE |

TREMIE MURALE

| | |
|--------|--|
| AL200K | TRÉMIE MURALE GALVA 200 kg à nourrissage intérieur et remplissage extérieur. En tôle galvanisée 15/10° accrochée à la cabane, pieds à l'extérieur. |
|--------|--|



Trémies circulaires plastiques ou galvanisées avec couvercle, assiette, tige centrale de réglage de débit. Posées au sol ou suspendues

| | |
|-------|--|
| AL380 | PLAT DE DÉMARRAGE diam 42 |
| AL360 | PLATEFORME POUSSIN GRILLE |
| AL308 | TRÉMIE plastique 5/6 kg 80/100 poussins, 30 poulets |
| AL300 | TRÉMIE 10 kg avec couvercle et grille anti gaspillage |
| AL303 | TRÉMIE 18/20 kg 50 poulets |
| AL305 | TRÉMIE 18 kg PLASTIQUE avec grille anti-gaspi |
| AL340 | TRÉMIE GALVA 5 kg avec couvercle 80/100 poussins, 30 poulets |
| AL351 | TRÉMIE GALVA 18 kg avec couvercle, 50 poulets |
| AL353 | TRÉMIE GALVA 40 kg avec couvercle, 80 poulets |
| AL355 | TRÉMIE GALVA 40 kg spécial canard, 70 canards |
| AL356 | TRÉMIE GALVA 70 kg 100 poulets. Posée au sol |

MANGEOIRES LINEAIRES

| | |
|-------|--|
| AL373 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 30 |
| AL374 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 40 |
| AL375 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 50 |
| AL376 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 50 poulets |
| AL377 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 75 poulets |
| AL378 | MANGEOIRE LINÉAIRE GALVA Lg 100 poulets |
| AL384 | MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 40 |
| AL386 | MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 50 poulets |
| AL387 | MANGEOIRE LINÉAIRE PLASTIQUE Lg 75 poulets |

TRÉMIE POLYESTER

| | |
|-------|--|
| AL400 | TRÉMIE POLYESTHER VOLAILLE-GIBIER 175 litres 350 poulets |
|-------|--|

Toutes pièces détachées

Adaptable aux cabanes déplaçables
 Vis sans fin, capteur en fin de ligne pour stopper la chaîne
 Chaînes aériennes, connectées au silo
 Chaînes au sol, avec trémie de 70 l
 Toutes pièces détachées
 Toutes longueurs
 Nous consulter !



Chaîne au sol



AL400

Chaîne alimentation automatique



Chaîne aérienne

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougat - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Abreuvoirs linéaires avec cuve galva, avec vanne flotteur et protection flotteur + embout mâle, diam 15 x 21 à connecter en basse pression. Pieds réglables en hauteur, barre anti perçage.

| | |
|-------|---------------------------|
| AB120 | ABREUVOIR GALVA 2 m |
| AB125 | ABREUVOIR GALVA 2,5 m |
| AB130 | ABREUVOIR GALVA 3 m |
| AB126 | ABREUVOIR CUVE INOX 2 m |
| AB127 | ABREUVOIR CUVE INOX 2,5 m |
| AB128 | ABREUVOIR CUVE INOX 3 m |
| AB129 | VANNE FLOTTEUR BAC |

| | |
|--------|----------------------------------|
| AB121 | TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2 m |
| AB122 | TOIT D'ABREUVOIR GALVA 2,5 m |
| AB123 | TOIT D'ABREUVOIR GALVA 3 m |
| AB116 | GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2 m |
| AB117 | GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 2,5 m |
| AB118 | GRILLE SUPPORT D'ABREUVOIR 3 m |
| AB124 | VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR |
| AB124B | VANNE FLOTTEUR ABREUVOIR LAITON |



Abreuvoirs manuels siphoniques en plastique

| | |
|--|--|
| AB142 | ABREUVOIR PORTE-BOUEILLE 20 poussins |
| AB143 | ABREUVOIR 1.5 litres 30 poussins |
| AB131 | ABREUVOIR 3 litres 100 poussins |
| AB132 | ABREUVOIR 5 litres 100 poussins |
| AB133 | ABREUVOIR 5 litres avec poignée |
| AB134 | ABREUVOIR 10 litres avec poignée 50 poulets |
| AB136 | ABREUVOIR 15 l avec poignée 60 poulets |
| AB137 | ABREUVOIR 18 l avec poignée 60 poulets |
| Abreuvoir cuve | |
| AB140 | ABREUVOIR CUVE 30 litres galva 100 poulets |
| AB141 | ABREUVOIR CUVE 30 litres plastique 100 poulets |
| Abreuvoirs automatiques | |
| AB138 | ABREUVOIR AUTOMATIQUE POULETS ARION I 50 poulets |
| AB139 | ABREUVOIR AUTOMATIQUE DINDES ET PALMIPÈDES ARION II 50 dinde |
| AB161 | ABREUVOIR AUTOMATIQUE JEUNES SUJETS (x 5) 100 poussins |
| ABOP | OPTION ABREUVOIR AUTOMATIQUE |
| TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES : vanne, raccord, tuyau, réducteur de pression | |



| | |
|--------|---------------------------------------|
| AB300 | BAC À EAU 8 l polyester avec flotteur |
| AB311 | BAC À EAU 50 l |
| AB310 | BAC À EAU 100 l |
| AB309 | BAC À EAU 200 l |
| AB309P | BAC À EAU 200 l sur pieds |
| AB320 | BAC À EAU 350 l rectangle |
| AB330 | BAC À EAU 500 l rectangle |
| ABOP | Support de bac, flotteur et mamelon |

Rampe de pipettes

Adaptable à tous nos abris.
Toutes pièces détachées et toutes longueurs.
Nous consulter !



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

RADIAN GAZ PROPANE INFRACONIC

Nouvelle génération de radian caractérisé par une grande plage de réglage de 5 à 200 Mbar en basse pression ou 20 à 1400 Mbar en haute pression. Ce qui permet : • Une meilleure utilisation de la chaleur • Une économie de combustible d'environ 20 à 30% par rapport au chauffage traditionnel • Une absence d'inertie thermique. • Tous ces appareils sont munis d'un thermocouple de sécurité et d'un filtre d'entretien très simple.



| RADIANS SEULS | |
|---|---|
| CH200 | RADIAN INFRACONIC MATIC 5 000 BP |
| CH210 | RADIAN INFRACONIC MATIC 1 500 BP |
| CH250 | RADIANT INFRACONIC 10 000 HP |
| CH251 | RADIANT INFRACONIC 10000 HP 1200 à 10 800 W avec kit filtrant |
| CH252 | RADIANT INFRACONIC 5 000 HP 550 à 1400 W |
| C253 | RADIANT INFRACONIC 5 000 HP 550 à 1400 W avec kit filtrant |
| KIT DE CHAUFFAGE RADIAN INFRACONIC COMPLET | |
| S'adapte à tous types de bâtiments, fixes ou déplaçables, montage simple sans soudures ni collage, sécurité du système par connexions normalisées prêtes à visser. | |
| Le kit comprend : • Un ou plusieurs radiants infrarouge matic de 1500 W à 5000 W HP ou BP avec sonde thermostatique gainée • Un mano détendeur • Un flexible gazlock • Un kit filtrant • Une sonde gainée | |
| Suspensions | |
| Devis détaillé et documentation technique sur demande | |
| CHKIT12B | KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 1 bouteille radian 1500 W |
| CHKIT12 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur 2 bouteilles radian 1500 W |
| CHKIT12C | KIT DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur citerne radian 1500 W |
| CHKIT30B | KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30 m ² sur 2 bouteilles radian 5000 W |
| CHKIT30 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 20m ² à 30 m ² sur citerne radian 5000 W |
| CHKIT45 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 45 m ² sur citerne 2 radiants 5000 W |
| CHKIT60B | KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur 2 bouteilles 2 radiants 5000 W |
| CHKIT60 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne 2 radiants 5000 W |
| CHKIT60BP | KIT DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne BASSE PRESSION 2 radiants 5000 W |
| CHKIT90 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 90 m ² sur citerne 3 radiants 5000 W |
| CHKIT120 | KIT DE CHAUFFAGE POUR 120 m ² sur citerne 4 radiants 5000 W |
| CHKIT400M | KIT CHAUFFAGE RADIAN 400 m ² sur citerne 8 radiants 5000 W HP |
| CHKIT400M R | KIT CHAUFFAGE RADIAN 400 m ² RAMPE RELEVABLE sur citerne 8 radiants 5000 W HP |
| KITS MOBILES, faciles à déplacer | |
| CHKITMOB | KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur bouteille radian 5000 W |
| CHKITMOBCIT | KIT DE CHAUFFAGE MOBILE sur citerne 1 radian 5000 W |
| INSTALLATIONS complètes à laisser en place en ne déplaçant que le radian | |
| CHKITR12 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 12 m ² sur bouteille SANS RADIAN 1500 W |
| CHKITR30 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 30 m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W |
| CHKITR60 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W |
| CHKITR60B | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur bouteilles SANS RADIAN 5000 W |
| CHKITR60BP | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 60 m ² sur citerne BP SANS RADIAN 5000 W |
| CHKITR90 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE POUR 90 m ² sur citerne SANS RADIAN 5000 W |
| ACCESSOIRES | |
| CHKIT2B | KIT D'ALIMENTATION GAZ PAR 2 BOUTEILLES |
| CHKITT | TÉ POUR RACCORDER 2 KITS À UNE CITERNE |

LAMPES INFRAROUGES



| | |
|-------|--|
| CH499 | RÉFLECTEUR ÉLECTRIQUE EN ALU AVEC PROTECTION, avec câble, fiche et porte-lampe. Couvre une surface de 2 à 3 m ² |
| CH500 | LAMPE INFRAROUGE ALUMINIUM 175 W HALLOGÈNE |
| CH501 | LAMPE INFRAROUGE 230 V 150 W couvre 2 à 3 m ² |
| CH502 | LAMPE INFRAROUGE 230 V 250 W couvre 2 à 3 m ² |

VENTILATEURS - EXTRACTEURS

Tous modèles et toutes fonctions
Devis détaillé adapté à la superficie de la cabane et aux animaux



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr



Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis


PONDOIRS GALVA une case convient pour 7 pondeuses

| | |
|---|---|
| POND1 U 135 x 82 x 89 | PONDOIR 1 place fond de nid mailles soudées |
| POND2 U | PONDOIR 2 places fond de nid mailles soudées |
| PONDOIRS GALVA SEMI-AUTOMATIQUES L'œuf pondu roule dans le collecteur, reste propre et frais. Disparition du parasitisme et des coups de bec. Toit pentu anti-perchage, barre de perchage. Nids plastiques démontables. L'ouverture du collecteur se fait par le relèvement du perchoir qui ferme automatiquement le nid et facilite la récolte des œufs. Une case (26,5 x 34 x 33) convient pour 7 pondeuses. Collecte des œufs par l'avant, pieds en option. Non monté. | |
| POND2 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 2 trous 53 x 54 x 56 |
| POND3 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 3 trous 77,3 x 54 x 56 |
| POND4 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 4 trous 53 x 54 x 89 |
| POND6 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3 x 54 x 89 |
| POND6AR | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 6 trous 77,3 x 54 x 89 ramassage arrière |
| POND10 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135 x 77,5 x 89 |
| POND10AR | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 10 trous 135 x 82 x 89 ramassage arrière |
| POND15 | PONDOIR SEMI-AUTOMATIQUE 15 trous 140 x 0,54 x 1,22 FABRICATION ETS SÉRÉ SAS |


| | | |
|---------|---|--|
| DV0001 | TAMPON DATEUR | manuel |
| DV0002 | ENCRE ALIMENTAIRE | 500 ml |
| DV0003 | TAMPON ENCREUR | TAMPON ENCREUR |
| DV0004 | TAMPON DE MARQUAGE | Pour marquage des œufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des œufs. |
| DV0007 | TAMPON DE MARQUAGE 6 œufs | Pour marquage des œufs à l'encre alimentaire. Niveau d'encre visible. Marquage sur 3 lignes (ligne 1 : 3 caractères, ligne 2 : 8 caractères, ligne 3 : 5 caractères). Modification simple du texte par échange de la tête de marquage. Permet de répondre à la législation sur le marquage obligatoire des œufs. Permet de tamponner 6 œufs à la fois |
| DV0008 | TAMPON DE MARQUAGE 30 œufs | Machine à tamponner 30 œufs à la fois, sans électricité ni entretien, tout inox et très robuste. Les alvéoles de 30 œufs sont placées à l'intérieur et les œufs sont marqué d'une simple pression sur la poignée. Le marquage se fait quelque soit la grosseur de l'œuf. 10 000 œufs / heure |
| DV006.1 | CALIBREUSE MIREUSE 2000 OEUFS/h | Alimentation en œufs sur un rang, 7 zones de calibrage avec 6 balances mécaniques et contrepoids réglable. Système de mirage équipé d'une lampe spéciale fluorescente 40 W + inox. Structure en acier peint couleur blanche. La taille de chaque section de calibrage est ajustable selon la quantité d'œufs à récolter pour chaque calibre. Puissance 230 V, monophasé, 50 Hz, 0,18 Kw. Dimension 1.12 x 1.10. Garantie 2 ans. Possibilité d'ajouter un système de marquage automatique. |
| DV006.2 | TAMPON AUTOMATIQUE POUR CALIBREUSES 2000OEUFS | Tampon automatique pour calibreuse 2 000 œufs. Cette machine à tamponner automatique se fixe sur votre calibreuse-mireuse et marque automatiquement les œufs. Très facile à utiliser et très efficace pour le marquage de vos œufs. Très bonne qualité de marquage, vos œufs sont tamponnés automatiquement au passage sous le tampon, vous procurant ainsi un gain de temps considérable. Marquage des œufs à l'encre alimentaire. Équipé d'un réservoir encreur, niveau d'encre visible marquage sur 3 lignes : ligne 1 : 3 caractères (ex : 1FR) ligne 2 : 8 caractères (ex : plein air) ligne 3 : 5 caractères (ex : 07556) livré avec votre numéro d'élevage (livraison sous 8-10 jours). Le tampon manuel sert uniquement à marquer le numéro d'élevage sur les œufs. Attention ce tampon ne date pas les œufs. |

PONDOIRS individuels et collectifs Ramassage avant ou arrière réversible



**Conception
et Fabrication
Manuels
et semi-automatiques**

**Chaque pondeur peut
se monter en ramassage
avant ou arrière selon
vos besoins**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : contact@sere-fabricant.fr - Site : www.sere-fabricant.fr


Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

| TRANSPORT ŒUFS | |
|----------------|---|
| DV700 | BOÎTE À ŒUFS TOP 2 x 6 et 1 x 12 lot de 100 boîtes |
| DV701 | BOÎTE À ŒUFS TOP 1 x 10 lot de 100 boîtes |
| DV702 | BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre L |
| DV703 | BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre XL |
| DV704 | PLATEAU 30 œufs (en carton) |
| DV705 | INSERT 20 œufs |
| DV706 | INSERT 30 œufs |
| DV710 | CAISSE DE TRANSPORT ŒUFS 360 œufs, plateau en option |
| DV711 | PLATEAU ALVÉOLES 30 œufs |
| DV711 B | PLATEAU ALVÉOLES 30 œufs 75 g œufs gros calibre |
| DV720 | BOÎTE À ŒUFS 3 x 6 calibre M Palette complète 3780 pièces |
| DV721 | BOÎTE À ŒUFS x 12 calibre M Palette complète 3520 pièces |



Pesage

| TRANSPORT VOLAILLE | |
|--------------------|--|
| DV300 | CAISSE À POUSSINS dim : 69 x 49 x 16 |
| DV301 | COUVERCLE CAISSE À POUSSINS |
| DV310 | CAISSE DE TRANSPORT 95.5 x 57 x 27.2 15/18 poulets une porte (porte sup. en option) |
| DV311 | CAISSE DE TRANSPORT 95.5 x 57 x 32.5 18/20 poulets une porte frontale + une porte latérale |
| DV311A | CAISSE DE TRANSPORT 77 x 57 x 33 |
| DV312 | CAISSE DE TRANSPORT 77 x 57 x 42 spécial dindes une porte, 2/3 dinde selon poids |



| DIVERS | |
|--------|--------------------------------|
| AL299 | BAC POLYESTHER sur roues 10 kg |



Calibreuse



Tampon automatique en option




Calibreuse mireuse en inox pour une capacité de 2 200 œufs/heure

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - Email : contact@sere-fabricant.fr - Site : www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

| | |
|-----------|---|
| DV005 | CAILLEBOTIS CANARDS POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.04 |
| DV006 | CAILLEBOTIS POULES POLYPROPYLENE 0.9 x 0.6 x 0.05, 600 trous |
| CAILL3.30 | CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 3 000 x 1 000 mailles 30 plat 30 x 2 |
| CAILL3.19 | CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 3 000 x 1 000 mailles 19 plat 30 x 2 |
| CAILL6.30 | CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 6 000 x 1 000 mailles 30 plat 30 x 2 |
| CAILL6.19 | CAILLEBOTIS GALVANISÉS À CHAUD 6 000 x 1 000 mailles 19 plat 30 x 2 |



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins

Nurserie

| | |
|-------|--|
| AC700 | MIRE-CEUFS |
| AC710 | INCUBATEUR 24 œufs Corps plastique, double paroi avec isolation polystyrène thermostat électronique, ventilation, thermomètre et grille-retournement semi-automatique par tirette. Moteur de retournement en option. |
| AC711 | INCUBATEUR 50 œufs |
| AC720 | MOTEUR DE RETOURNEMENT DES ŒUFS |



Gavage

| | |
|--|--|
| BROYEUR 230 V 50 Hz livré complet avec grille | |
| AC001 | BROYEUR 20 l HP 0.75 230 V 50 Hz |
| AC002 | BROYEUR 50 l HP 1.2 230 V 50 Hz |
| AC003 | BROYEUR 50 l HP 1.5 |
| AC003C | COUPEAU DE RECHANGE pour moulin broyeur HP 1.5 |
| GAVEUSES GORGEOIRE PLASTIQUE | |
| AC205 | GAVEUSE BASSE TENSION 180/190 CANARDS/H Gaveuse basse tension 24 V |
| AC203 | Machine légère et maniable, elle vous permettra de gaver 180 à 190 canards/ heure. Régularité du débit, rapidité. Elle est livrée avec une vis et un entonnoir de 24 cm et un tendeur de suspension. Possibilité d'adapter les ensembles vis et entonnoirs de 19, 24, 30 ou 42 cm. Normes CE - Garantie 1 an. |
| AC200 | GAVEUSE TURBO 2000 (version canards) gavage maïs 100% grains. Mise aux normes CE. Moteur et boîtier d'alimentation en 24 V. 100 g/s, 500 canards/heure en début de gavage. La gaveuse est composée d'un boîtier d'alimentation 24 V, du corps de gaveuse et d'un embuc plastique, se suspend à l'aide de deux tendeurs (livrés avec la gaveuse). Variation de la vitesse de gavage, programmation de la dose par compte-tours, bouton de réglage et d'affichage de la dose sur la gaveuse, gâchette de commande, collerette extra large pour faciliter le remplissage. Branchement : prise 220 V. Vitesse moteur : 4000 t/min soit un débit de 100 g/s. Option : possibilité d'adapter des embucs de différents diamètres. |
| AC201 | GAVEUSE TURBO 2000 (version oies/canards de barberie) CUISEUR À MAÏS 150 L AUTOMATIQUE Cuve de 150 l sur châssis polyvalent. |
| AC210 | Une pompe fait circuler l'eau jusqu'à la résistance de chauffe 6 kw piloté par un thermostat, situé à l'extérieur du bac. Cuiiseur contrôlé par une horloge programmable. Vidange par une vanne en fond de cuve. Branchement prise européenne en 380 V triphasé. |



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

| | |
|---------|---|
| AC040 | PINCE À TUER LA VOLAILLE |
| AC041 | PINCE À TUER LA PETITE VOLAILLE |
| AC500.1 | ASSOMOIR ÉLECTRIQUE ÉLECTRONARCOSE nouvelle version appareil permettant d'étourdir toutes les volailles (maigres ou grasses) et les lapins avant de les saigner. 220 V/ 50 Hz. Normes CEE7/7. Monobloc en plastique, se fixe au mur. Lancement du cycle de tétanisation par simple pression d'un bouton. Affichage de l'intensité fournie par appareil par écran LED. Relâchement de l'animal en fin de cycle permettant un écoulement du sang plus fluide. Electrodes en formes de V permettant une insertion aisée de la tête de tout type d'animal Enregistrement des données sur clé USB. |
| AC015 | BAC À IMMERSION 90 L INOX électronique normes CE |
| AC000 | DOIGTS POUR PLUMEUSE ROND ET CREUX |
| AC010 | PLUMEUSE MINI INOX MONOPHASÉE 24 doigts |
| AC011 | PLUMEUSE INOX TRIPHASÉE Plumeuse par voie humide, 150 poulets/heure. Disponible en monophasé. |
| AC012 | PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE |
| AC013 | PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE spécial cailles dimensions 46 x 67 x 79, poids 19.75 kg capacité 250/300 sujet/heure. Moteur 0.37 kw (0.5 Hp) 220 V monophasé INOX 239 doigts spécial cailles |
| AC014 | PLUMEUSE INOX MONOPHASÉE spécial poulets dimensions 65 x 65 x 95, poids 75 kg capacité 250/300 sujet/heure. Moteur 1.1 kw (10.5 Hp) 220 V monophasé INOX 117 doigts spécial poulets |
| AC030 | SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (grand) dindes et oies |
| AC031 | SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (moyen) poules et canards |
| AC032 | SAIGNOIR 0 ACCROCHER AU MUR (petit) |
| AC120 | SAIGNOIR INOX 4 ENTONNOIRS |
| AC121 | SAIGNOIR INOX 6 ENTONNOIRS |



Équarrissage

BACS D'ÉQUARRISSAGE EN POLYESTER avec couvercle, potence galva, roues en caoutchouc

| | |
|--------|-----------------------------------|
| BE200 | BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 200 l |
| BE440C | BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 440 l |
| BE540C | BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 540 l |
| BE640C | BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 640 l |
| BE960C | BACS D'ÉQUARRISSAGE COMPLET 960 l |



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis


Filets volière anti-oiseaux. Imputrescible - Discret - Traité anti UV - Facilité de pose - Démontable
rouleau de 100 m, prix au m²

DV819 FILET CINTOLFEX 13 x 15 larg. 1 et 2 m prix au m²

DV820 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 18 x 25 larg. 1 et 2 m

DV821 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 22 x 35 larg. 1 et 2 m


DV822 FILET ANTI-OISEAUX CINTOLFEX maille 45 x 50 larg. 1 et 2 m



**Consultez nous pour un devis détaillé
et adapté à vos besoins**

DV830 FILET VOLIÈRE maille 20 x 20 larg. 5 ou 10 m long 50 ou 100 m 35 g prix au m² - 100% PEHD noir - Fil 0.22 mm

DV840 FILET VOLIÈRE maille 25 x 25 larg. 4, 8, 12, 20 m long 50 ou 100 m 13 g prix au m² - 100% PE vert - Fil 0.22 mm



DV900 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² - 45% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m - long 100 m - 100 g/m²
300 cm vert - 100% PEHD stabilisé UV - Sans œillets boutonnière

DV901 FILET BRISE-VENT 50% prix au m² avec boutonnière - 45% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m - long
100 m - 100 g/m² - vert - 100% PEHD - stabilisé UV

DV902 FILET BRISE-VENT 65% prix au m² avec boutonnière - 60% ombrage - larg. 1.5-2-3-4 m
130 g/m² - 300 cm - 100% PEHD

DV903 FILET BRISE-VENT 75% prix au m² avec boutonnière - 70% ombrage - larg. 2-3-4 m - 180 g/m²
300 cm - vert - 100% PEHD

DV904 FILET BRISE-VUE 98% prix au m² - Qualité extra - larg. 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.3 m - double trame
230 g/m² - 100 cm vert - 100% PEHD - traité anti UV - Œillets boutonnière sur les deux lisières
Rouleaux de 50 cm

DV905 FILET OMBRAGE 75% - 100% PEHD - 200 cm - vert - larg. 2 m - long 50 m



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

FILET MOUTON

Filet mouton électrifiable à mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,4 Ohm/m

Le FILETMOUTRIG est un filet avec raidisseurs.

| REF | Long | CODE EAN |
|--------------|------|------------------|
| FILET | 50m | 3 475140 41093 2 |
| FILETMOUTRIG | 50m | 3 475140 41051 9 |

CL060 **FILET VOLAILLES** haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6 cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12 cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23 cm pour atteindre 112 cm. Très robuste et rigide.

CL061 **FILET LAPINS** haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Filet électrifié complexe : constitué de petites mailles soudées et de 5 rangées d'environ 6 cm pour éviter toute intrusion, puis 6 nouvelles rangées d'environ 12 cm pour contenir la volaille et enfin une rangée supplémentaire de 23 cm pour atteindre 112 cm. Très robuste et rigide.

CL062 **FILET MOUTONS** haut 1,10 m long 50 m, 1 piquet tous les 3,50 m (13 piquets). Conducteurs inox de 0.20 mm électrifié, constitué de mailles soudées. Il est très robuste et facile à déplacer. Avec des conducteurs en inox de 0,20 diam. et une hauteur de 90 cm. Il peut également convenir pour les chèvres.

FILET LAPIN

Filet lapin électrifiable à mailles soudées resserrées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 65cm
 - Résistance : 1,3 Ohm/m

| REF | Long | CODE EAN |
|------------|------|------------------|
| FILETLAPIN | 50m | 3 475140 41060 1 |

FILET VOLAILLE

Filet volaille électrifiable à mailles complexes soudées. Il est très robuste et facile à déplacer.

Caractéristiques :
 - Conducteurs : Inox ø 0,20
 - Hauteur : 112cm
 - Résistance : 1 Ohm/m

Existe en version non électrifié (25m) : FILETNE25M

| REF | Long | CODE EAN |
|------------|------|------------------|
| FILETVOL | 50m | 3 475140 41070 0 |
| FILETNE25M | 25m | 3 475140 40880 4 |



Toute demande de clôture électrique doit être étudiée avec soin afin qu'elle soit le plus fonctionnelle possible.
 Contactez-nous pour un devis détaillé !


TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES




ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Poug - 40700 HAGETMAU

Tel : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



| | |
|--------|---|
| DV416 | GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 50 - fil 2 mm 50 m |
| DV419A | GRILLAGE SIMPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 50 - fil 2 mm |
| DV421 | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 20 50 m |
| DV421B | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1 m - mailles 20 25 m |
| DV422 | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,20 m - mailles 30 50 m |
| DV423 | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,50 m - mailles 25 50 m |
| DV423B | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 1,50 m - mailles 25 25 m |
| DV424 | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 25 50 m |
| DV424B | GRILLAGE TRIPLE TORSION Hauteur 2 m - mailles 25 25 m |
| DV500 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.6 m mailles 6 x 15 50 m |
| DV501 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.8 m mailles 8 x 15 |
| DV502 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1 m mailles 8 x 15 |
| DV503 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 0.95 m mailles 9 x 15 |
| DV504 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.20 m mailles 9 x 15 |
| DV505 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.50 m mailles 12 x 15 |
| DV506 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 1.80 m mailles 17 x 15 |
| DV507 | GRILLAGE NOUÉ MOUTONS Hauteur 2 m mailles 21 x 15 |
| DV510 | GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1.48 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas |
| DV511 | GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1.22 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas |
| DV512 | GRILLAGE NOUÉ VOLAILLES Hauteur 1 m mailles 15 x 15, 15 x 10, 15 x 5 au plus bas |
| DV427 | FIL GALVANISÉ diam 2,15 |
| DV428 | FIL GALVANISÉ diam 2,40 |
| DV4A | PIQUET GALVANISÉ 2 m section 30 |
| DV5 | JAMBE DE FORCE GALVANISÉE 2.25 m section 25 |
| DV5A | JAMBE DE FORCE GALVANISÉE 2 m |
| DV412 | FIL RONCE rouleau de 250 m |
| DV413 | TENDEUR ZINGUE |



Consultez nous pour un devis détaillé et adapté à vos besoins !

| | |
|-------|---|
| DV4 | PIQUET GALVANISÉ 2.50 m section 35 |
| DV400 | PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 1,60 m |
| DV401 | PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 1,80 m |
| DV402 | PIQUET CLÔTURE RAIL GALVANISÉ haut 2 m |
| DV405 | PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 1,60 m |
| DV406 | PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 1,80 m |
| DV407 | PIQUET CLÔTURE À ERGO GALVANISÉ haut 2 m |



L'entretien de vos châssis et autres structures galvanisées

FERNETT GALVA FA41

Ester d'époxy, composant riche en zinc, formant une galvanisation à froid, bloquant par un mécanisme électrochimique le processus de corrosion. A recouvrir par un intermédiaire acrylique/vinyle et une finition alkyde ou polyuréthane. Également utilisé en réfection pour retouche sur galvanisé endommagé ou sur les soudures Galva.



ETS SÉRE SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Étude et conception
à la demande

Salle d'abattage
Conditionnement œufs
Laboratoires divers
Culture champignons



- Anglo externe 2D 
- Anglo interne 3D 
- Embout gauche 
- Embout droit 

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Entretenez vos vignes et vergers de façon naturelle sans produits chimiques.

Entièrement autonome, abreuvoirs, trémie et pondoir semi-automatique intégrés, trappes de sortie automatique sur panneau photovoltaïque.

Cabane entièrement isolée.

EN PARTENARIAT AVEC





Cabane
multifonctions :

- ◆ Pêche
- ◆ Chasse
- ◆ Jardin
- ◆ Camping



**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Volière palombes



**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**



Volière centre de soins



Volière oiseaux exotiques

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis

Chenil élevage canin des cabanes tchanquées



Chenil élevage canin des cabanes tchanquées



**Nous consulter pour
un devis sur-mesure !**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



**Découpe plasma
à la demande**



ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pouga - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr



Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



**Distributeur de
panneaux sandwich**

Stock sur place
Demandes spéciales,
nous contacter !

Coupes à la demande
Coupes droites
Coupes biaisées




**Pliage sur-mesure
Divers coloris**

ETS SÉRÉ SAS - ZAE du Pougat - 40700 HAGETMAU

Tél : 05.58.79.56.01 - 06.70.54.44.92 - 06.38.95.74.91 - **Email :** contact@sere-fabricant.fr - **Site :** www.sere-fabricant.fr

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles sans préavis



Notre site
www.sere-fabricant.fr



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions de vente.
Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif: aucun retard ne pourra donner lieu à des pénalités ou indemnités sauf condition spéciale.
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos matériels, entre la commande et la livraison, des modifications ou améliorations de convention expresse.
Notre garantie de 6 mois est strictement limitée, à notre choix, à l'échange ou à la réparation éventuelle des pièces reconnues défectueuses par nous, et exclut formellement toute indemnité pour préjudice commercial ou financier causé au client ou à un tiers.
Les marchandises, sorties de notre établissement, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire : même en cas exceptionnel d'expédition franco. Elles ne sont ni reprises ni échangées.
Toute fabrication spéciale ne sera ni reprise, ni échangée, si l'ordre a été exécuté conformément à la commande.
Les commandes sont à adresser par écrit à ETS SÉRÉ SAS. Elles sont enregistrées en application des conditions précisées. Nous nous réservons le droit d'annuler une commande en cas de :
- refus d'acceptation de traite,
- retour d'effets impayés,
- faillite ou liquidation judiciaire,
- changement de forme de société.
Dans le souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Règlement : un acompte de 30% sera demandé à la commande, le solde sera réglé avant le départ du matériel de nos locaux.

Toute somme non payée à sa date d'exigibilité entrainera de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts moratoires calculés aux taux des avances banque de France à la date de l'échéance, augmentés de 5 points, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur, les établissements ETS SÉRÉ SAS auront le droit de revendiquer la propriété des matériels vendus conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiant l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967.

Tout abri ou bâtiment doit être monté dans le mois qui suit la livraison. Aucune requête ne sera prise en compte passé ce délai.

Domages et intérêts

Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations définies ci-dessus. Il est expressément convenu que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur pour tous préjudices subis, tels qu'accidents aux personnes et animaux, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, manque à gagner. De même, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir lors de l'utilisation de nos matériels et produits.

Réclamation

Pour toute réclamation, il est indispensable de joindre le bulletin de livraison à la facture.